
GUIDE DE SURVIE DE LA NOMENCLATURE



LE 1ER OUTIL IA DÉDIÉ À LA NOMENCLATURE

IA Nomenclature


L'avez-vous testée ?

INFOS RÉGLEMENTAIRES

Accédez rapidement aux textes et références officielles

INFOS ADMINISTRATIVES

Simplifiez vos démarches et gagnez en efficacité



INFOS PRODUITS

Toutes les informations produits à portée de main

ESSAYEZ-LA DÈS MAINTENANT SANS INSCRIPTION
(une fois sur la page cliquez sur le symbole)

WWW.VERMEIREN-NOMENCLATURE.FR

GAGNEZ DU TEMPS

Trouvez l'information qu'il vous faut en quelques secondes

L'ESSENTIEL INSTANTANÉMENT

Des réponses claires et fiables, quand vous en avez besoin

ACCESSIBLE À TOUT MOMENT

24h/24

Un accès libre et sécurisé, 24h/24 et 7j/7

Notre expertise et notre technologie à votre service. Ensemble, allons plus loin.
IA Nomenclature, votre nouvel assistant intelligent signé **VERMEIREN**

Les informations fournies par cet outil sont données à titre indicatif et ne constituent pas un avis médical, réglementaire ou professionnel. Elles ne sont ni exhaustives ni garanties à jour. Elles ne sauraient se substituer à l'avis d'un professionnel de santé ou d'un expert compétent. En cas de doute ou de situation particulière, il est recommandé de consulter un professionnel qualifié.

Bienvenue dans votre Guide de survie de la nomenclature !

Parce que parfois, décrypter la réforme peut donner l'impression de se retrouver en pleine jungle...sans boussole !
Mais pas de panique... **Ce guide est là pour vous aider à garder le cap !**



Notre équipe commerciale et notre service client vous accompagnent au quotidien sur le terrain.

Besoin d'échanger ensemble ?
Contactez-nous !

Pourquoi cette réforme ?

La nouvelle nomenclature a un objectif clair : **une prise en charge intégrale pour répondre à tous les besoins**.
C'est un changement majeur, qui demande à chacun de nous un temps d'adaptation.

Pourquoi ce guide ?

Nous avons voulu transformer un texte officiel long, dense et complexe en **un outil plus simple, plus clair et plus ludique.**
Notre ambition : vous accompagner en vous aidant à décrypter et comprendre la réforme, et vous proposer de transformer ces changements en solutions concrètes au service de vos patients.

Comment l'avons-nous conçu ?

Ce guide est né dans la continuité de nos échanges avec vous, que ce soit sur le terrain, lors de nos événements comme notre Vermeiren Tour ou les salons.
C'est notre manière de **vous accompagner dans ce changement sans précédent** pour notre secteur, tout en préservant ce lien humain et de proximité qui fait partie de nos valeurs.

Que trouverez-vous à l'intérieur ?

- **Des fiches synthétiques** pour chaque catégorie, afin de retrouver les informations essentielles en un clin d'œil.
- **Des pages produits**, pour vous donner des idées et des solutions adaptées aux besoins de vos patients et utilisateurs.
- **Des tableaux récapitulatifs**, pour prendre de la hauteur et avoir une vision claire et détaillée de la réforme.

En résumé, ce guide n'est pas seulement un outil pratique : **c'est une boussole dans la réforme, conçue pour avancer ensemble, sereinement...**et survivre sans perdre le nord !

VOS CONTACTS VERMEIREN

VOS COMMERCIAUX :



Jérémy BOILEAU (DOM-TOM)
Tel : 06 73 48 64 37
jeremy.boileau@vermeiren.com
Assistante : Lili Klostermann
lili.klostermann@vermeiren.fr
☎Service commercial de Lille



Thomas CAVALLIER
Tel : 06 80 63 85 34
thomas.cavallier@vermeiren.fr
Assistante : Juliette Ogé
juliette.oge@vermeiren.fr
☎Service commercial de Lille



Florence DUFOUR
Tel : 06 37 33 33 48
florence.dufour@vermeiren.fr
Assistante : Sandrine Detres
sandrine.detres@vermeiren.fr
☎Service commercial de Clermont-Ferrand



Adrian ETEMADI
Tel : 06 77 66 52 09
adrian.etemadi@vermeiren.fr
Assistante : Dominique Degrenon
dominique.degrenon@vermeiren.fr
☎Service commercial de Clermont Ferrand



Franck FILAIRE
Tel : 06 08 24 84 68
franck.filaire@vermeiren.fr
Assistante : Lili Klostermann
lili.klostermann@vermeiren.fr
☎Service commercial de Lille



Albain FORTEZ (Centre, Antilles et Guyane)
Tel : 06 30 06 31 54
albain.fortez@vermeiren.fr
Assistante région Centre : Sandrine Detres
Assistante région Antilles/Guyane : Claudine Boyer
☎Service commercial de Clermont Ferrand



Christophe LANCRY
Tel : 06 33 70 59 95
christophe.lancry@vermeiren.fr
Assistante : Claudine Boyer
claudine.boyer@vermeiren.fr
☎Service commercial de Clermont-Ferrand



Philippe LIEBER
Tel : 06 08 01 24 25
philippe.lieber@vermeiren.fr
Assistante : Nathalie Lesaffre
nathalie.lesaffre@vermeiren.fr
☎Service commercial de Lille




Matthieu LOQUET
Tel : 06 80 07 63 84
matthieu.loquet@vermeiren.fr
Assistante : Laura Nardini
laura.nardini@vermeiren.fr
☎Service commercial de Lille




Philippe LAPIERRE
Tel : 06 08 67 73 51
philippe.lapierre@vermeiren.fr
Assistante : Nathalie Lesaffre
nathalie.lesaffre@vermeiren.fr
☎Service commercial de Lille



Charley PETIT
Tel : 06 08 53 61 81
charley.petit@vermeiren.fr
Assistante : Laura Nardini
laura.nardini@vermeiren.fr
☎Service commercial de Lille









POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ :





Tiffany MILLY
Tel : 06 07 42 88 20
tiffany.milly@vermeiren.fr
Responsable spécialiste produits



Arnaud THIERRY
Tel : 06 89 13 28 06
arnaud.thierry@vermeiren.fr
Spécialiste produits • Nord Est



Autres départements : contactez le commercial du secteur

NOS SERVICES À VOTRE ÉCOUTE :



SERVICE COMMERCIAL
LILLE et SIÈGE
Rue de l'Empire
Zone d'activités du Cadran
59133 PHALEMPIN
Tel : 03 28 55 07 98
Fax : 03 20 90 28 89

SERVICE COMMERCIAL
CLERMONT FERRAND
1 rue des Acilloux
63800 COURNON D'AUVERGNE
Tel : 04 73 60 82 40
Fax : 04 73 77 95 94

VERMEIREN
we care for you

SOMMAIRE

FMP • Fiche Synthétique 4
Bobby EVO 5
D200N / D200N 30° *Initial* 6
D200N / D200N 30° 7

FMPR • Fiche Synthétique 8
Inovys II EVO *Initial* 9

FRM • Fiche Synthétique 10
D200N / D200N 30° 11
V500 Light / V500 Light 30° 12
V300 XL 13

FRMC • Fiche Synthétique 14
Trigo S 15
Trigo T 16
Sagitta SI 17

FRMA • Fiche Synthétique 18

FRMP • Fiche Synthétique 20
Inovys II EVO *Configuré* 21

AAP • Fiche Synthétique 22
Kit de propulsion Verso
+ V500 Light dossier Fixe 23

FRE • Fiche Synthétique 24
Verso 30° (classe A) 25
Turios *Initial* (classe B) 27
Forest 3 *Initial* (classe B) 28
Sigma *Initial* (classe B) 29

FREP • Fiche Synthétique 30
Turios (classe B) 31
Forest 3 *Advance* (classe B) 32
Forest 3+ (classe B) 34
Sigma (classe B) 35

FREV • Fiche Synthétique 36
Forest SU 37
Timix SU 38

POU_MRE • Fiche Synthétique 40
Gemini 2 41

CYC • Fiche Synthétique 42
Tricycles enfants 43
Tricycles adultes 44

SCO • Fiche Synthétique 46
Gamme ONE Air+ (classe A+) 47
Eon (classe B) 48
Eris (classe B) 49
Kuarz (classe C) 50
Carpo 2 SE (classe C) 51

Tableaux Récapitulatifs 52
Catégories et prises en charge 53
Parcours d'acquisition 55
Qui peut prescrire ? 57
Location 59
Règles de non-cumul 61
Adjonctions 62
Forfaits SAV 63
Forfaits MAD 64



FICHE SYNTHÉTIQUE

Catégorie FMP

Fauteuil non-modulaire à propulsion manuelle ou à pousser



POUR QUI ?

Personnes en situation de handicap longue voire permanente à plus de 6 mois ou personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale permanente.



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin généraliste ou un ergothérapeute (pas de téléconsultation possible)

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	**Achat** Usage plus de 6 mois	**LCD** (Location Courte Durée) Usage - de 6 mois et option d'achat possible ou 6 mois + 3 mois objectivé par le prescripteur + DAP + pas d'option d'achat possible
Montant de prise en charge	PLV TTC : **360,53€**	• ≤13 semaines PLV TTC avec mutuelle : **10,92€** • de 14 à 26 semaines PLV TTC avec mutuelle : **8,49€** • Option d'achat PLV TTC : **108,16€**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans** *(inclus la période de LCD éventuelle avant l'achat)*	Achat possible **1 an** après le dernier forfait de LCD *(possible avant si objectivé par une nouvelle prescription et dérogation pour situation handicap longue voire permanente)*

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
Prescription

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue
L'essai comparatif entre 2 modèles est optionnel

Renouvellement :
• Même parcours que la 1ère attribution
• Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✗	✗	✓
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✓	✓	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✓	✓	✓
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
✓	✓	✓
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat	
✓	✓	

Légende
✓ cumulable
✗ non-cumulable

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES

Aucune adjonction disponible pour cette catégorie

FORFAITS MAD

Forfait MAD

Aucun forfait possible pour cette catégorie

Forfait livraison

50€ PLV TTC
Sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV

Achat / Option d'achat

SAV1 - 260,50€ TTC
Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV

Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV

BOBBY EVO

Fauteuil non-modulaire à propulsion manuelle ou à pousser



Fauteuil de transfert compact, léger et pratique !

- Accoudoirs escamotables pour les transferts en latéral
- Largeur hors tout réduite pour un passage optimal dans les endroits exigus (+7cm par rapport à la largeur d'assise)
- Pliage compact et poids de transport léger (9,8kg)
- Dossier pliant à mi-hauteur idéal pour le transport
- Toiles de dossier et d'assise rembourrées
- Pochette de rangement à l'arrière du dossier
- Accoudoirs escamotables avec protège-vêtements de série
- Manchettes d'accoudoirs en mousse injectée
- Poignées à pousser ergonomiques pour la tierce personne
- Freins tierce personne avec position parking
- Freins utilisateur avec poignée longue
- Repose-pieds escamotables intérieur/extérieur et amovibles
- Palettes réglables en hauteur avec sangles talonnière ajustables
- Ceinture de sécurité

LES + PRODUIT



Pliage compact
Poignées de transport
Poids transport : 9,8kg[1]



Largeur hors-tout réduite de 52 cm



Frein tierce personne avec position parking
Frein utilisateur avec levier rallongé



Dossier pliant à mi-hauteur

Page produit

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 390-480 mm
- Largeur totale : 490-550 mm
- Hauteur totale : 900 mm
- Longueur totale : 1010 mm
- Largeur pliée : 260 mm
- Hauteurs d'accoudoirs : 220 mm
- Hauteur d'assise : 490 mm
- Hauteur de dossier : 440 mm
- Profondeur de siège : 420 mm
- Poids : 12,25 kg
- Poids de transport : 9,8 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 115 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

D200N & D200N 30° *Initial*

Fauteuil non-modulaire à propulsion manuelle ou à pousser



Fauteuil roulant manuel léger et fonctionnel

- Dossier **fixe** ou **inclinable** à 30° par crémaillère
- Disponible en 8 largeurs d'assise (du 38 au 52 cm)
- Profondeur d'assise ajustable (39 ou 44 cm)
- Siège et dossier rembourrés
- Accoudoirs relevables et amovibles avec manchettes longues réglables en hauteur et en profondeur
- Repose-pieds escamotables intérieur/extérieur et amovibles
- Palettes de repose-pieds relevables et réglables en angle et en hauteur + sangles talonnières
- Hauteur de siège ajustable
- 3 points de fixation sur la fourche avant
- Tube basculeur

LES + PRODUIT



Roues avant 8″
Fourche avant
3 points d'ancrage
pour + de rigidité



Pliage compact
pour un transport aisé
Poids transport : 8,5kg[1]

Page produit

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 380-520 mm
- Largeur totale : 580-720 mm
- Hauteur totale : 880-940 mm
- Longueur totale : 1010 mm
- Hauteurs d'accoudoirs : 220-240 mm
- Hauteur d'assise : 475-515 mm
- Hauteur de dossier : 420 mm
- Profondeur de siège : 390-440 mm
- Poids : 16 kg *(produit complet sur taille intermédiaire)*
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

D200N & D200N 30°

Fauteuil non-modulaire à propulsion manuelle ou à pousser



Fauteuil roulant manuel léger et fonctionnel

- Dossier **fixe** ou **inclinable** à 30° par crémaillère
- Disponible en 8 largeurs d'assise (du 38 au 52 cm)
- Profondeur d'assise ajustable (39 ou 44 cm)
- Siège et dossier rembourrés
- Accoudoirs relevables et amovibles avec manchettes longues réglables en hauteur et en profondeur
- Repose-pieds escamotables intérieur/extérieur et amovibles
- Palettes de repose-pieds relevables et réglables en angle et en hauteur + sangles talonnières
- Hauteur de siège ajustable
- 3 points de fixation sur la fourche avant
- Tube basculeur

LES + PRODUIT



Roues avant 6"
Fourche avant
3 points d'ancrage
pour + de rigidité



Pliage compact
pour un transport aisé
Poids transport : 8,5kg[1]

Page produit

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 380-520 mm
- Largeur totale : 580-720 mm
- Hauteur totale : 880-940 mm
- Longueur totale : 1010 mm
- Hauteurs d'accoudoirs : 220-240 mm
- Hauteur d'assise : 475-515 mm
- Hauteur de dossier : 420 mm
- Profondeur de siège : 390-440 mm
- Poids : 16 kg *(produit complet sur taille intermédiaire)*
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

FICHE SYNTHÉTIQUE

Catégorie FMPR

Fauteuil non-modulaire à assise rigide, à propulsion manuelle ou à pousser



POUR QUI ?

Personnes en situation de handicap longue voire permanente à plus de 6 mois ou personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale permanente.



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin généraliste ou un ergothérapeute (pas de téléconsultation)

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	**Achat** Usage plus de 6 mois	**LCD** (Location Courte Durée) Usage - de 6 mois et option d'achat possible ou 6 mois + 3 mois objectivé par le prescripteur + DAP + pas d'option d'achat possible
Montant de prise en charge	PLV TTC : **780,17€**	• ≤13 semaines PLV TTC avec mutuelle : **23,63€** • de 14 à 26 semaines PLV TTC avec mutuelle : **18,38€** • Option d'achat PLV TTC : **234,05€**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans** *(inclus la période de LCD éventuelle avant l'achat)*	Achat possible **1 an** après le dernier forfait de LCD *(possible avant si objectivé par une nouvelle prescription et dérogation pour situation handicap longue voire permanente)*

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
Prescription

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue
L'essai comparatif entre 2 modèles est optionnel

Renouvellement :
• Même parcours que la 1ère attribution
• Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LLD
X	X	✓
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✓	✓	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✓	✓	✓
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
✓	✓	✓
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat	**Légende** ✓ cumulable X non-cumulable
✓	✓	

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES

Aucune adjonction disponible pour cette catégorie

FORFAITS MAD

Forfait MAD

Aucun forfait possible pour cette catégorie

Forfait livraison

50€ PLV TTC
Sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV

Achat / Option d'achat

SAV1 - 260,50€ TTC
Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV

Inovys II Evo *Initial*

Fauteuil non-modulaire à assise rigide, à propulsion manuelle ou à pousser



Fauteuil roulant confort



Existe en version T30

Bascule du dossier et de l'assise indépendantes par vérins d'assistance pour un bon confort.
- Largeurs d'assise disponibles et ajustables sur 5 cm : 40, 45, 50 cm
- Profondeur d'assise réglable et hauteur d'assise réglables
- Inclinaison du dossier (0°-54°) ou de l'assise (0°-21°) par vérins d'assistance
- Dossier galbé réglable en hauteur et en profondeur avec maintiens latéraux.
- Appui-tête réglable en hauteur et profondeur
- Coussin d'assise préformé
- Accoudoirs escamotables et réglables
- Repose-jambes ajustables avec palettes relevables et sangles talonnières

Nous avons également pensé à la tierce personne :
- Un système d'inclinaison par vérins d'assistance accessible par l'accompagnant
- Des poignées de poussée réglables en hauteur et ergonomiques pour une meilleure préhension
- Deux tubes basculeurs

LES + PRODUIT



Adaptabilité maximale pour un maintien et un confort sur mesure



Ergonomie et modularité de l'assise et du dossier



Accoudoirs réglables et ultra confort



Ajustements multiples de la hauteur de siège

Page produit

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 400-500 mm
- Largeur totale : 630-730 mm
- Hauteur totale : 990-1060 mm
- Longueur totale : 1050-1090 mm
- Hauteurs d'accoudoirs : 220-320 mm
- Hauteur d'assise : 460-530 mm
- Hauteur de dossier : 550-585 mm
- Profondeur de siège : 460-520 mm
- Poids : 37,8 kg *(produit complet sur taille intermédiaire)*
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

FICHE SYNTHÉTIQUE
Catégorie FRM

Fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser



POUR QUI ?

Personnes en situation de handicap longue voire permanente à plus de 6 mois ou personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale permanente.



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin généraliste ou un ergothérapeute (pas de téléconsultation)

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	**Achat** Usage plus de 6 mois	**LCD** (Location Courte Durée) Usage - de 6 mois et option d'achat possible ou 6 mois + 3 mois objectivé par le prescripteur + DAP + pas d'option d'achat possible
Montant de prise en charge	PLV TTC : **443,64€**	• ≤13 semaines PLV TTC avec mutuelle : **13,44€** • de 14 à 26 semaines PLV TTC avec mutuelle : **10,45€** • Option d'achat PLV TTC : **133,09€**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans** *(inclus la période de LCD éventuelle avant l'achat)*	Achat possible **1 an** après le dernier forfait de LCD *(possible avant si objectivé par une nouvelle prescription et dérogation pour situation handicap longue voire permanente)*

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
RDV pré-évaluation
• Fiche évaluation des besoins
• Fiche préconisation

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai
7 jours ou 48H avec accord du patient
Essai comparatif entre 2 modèles optionnel pour la LCD

Étape 3 :
RDV2 Post évaluation
• Fiche d'évaluation des besoins
• Fiche préconisation
• Prescription définitive+ docs à fournir pour la prise en charge
• Devis
• Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation du fauteuil

Renouvellement :
• Même parcours que la 1ère attribution
• Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✓	✓	✗
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✗	✗	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✗	✓	✓
FREP achat • LCD	FREV achat • LLD	AAP achat
✓	✓	
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat	
✓	✓	

Légende
✓ cumulable
✗ non-cumulable

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES (pour achat)

Appui-tête incompatible PAP membres sup	Tablette	Assistance pour accompagnant	Kit propulsion utilisateur	Supplément bariatrique	Kit DMC
160€	132€	3500€	6000€	700€	271,23€
Levier pendulaire	Support O2	Forfait PAP membres supérieurs	Forfait PAP membres inférieurs	Demande spéciale	
1345€	500€	600€	600€	sur devis	

FORFAITS MAD

Forfait MAD1 niveau 2
250€ PLV TTC

Forfait MAD LCD
40€ PLV TTC
idem pour renouvellement à l'identique

Forfait MAD2 niveau 2
125€ PLV TTC
en cas de renouvellement à l'identique

Forfait livraison
50€ PLV TTC
sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV1

Achat /option d'achat
SAV1 - 260,50€ TTC
pas de PLV

D200N & D200N 30°

Fauteuil modulaire à propulsion manuelle ou à pousser



D200N

Fauteuil roulant manuel léger et fonctionnel

- Dossier fixe ou inclinable par crémaillère et rabattable sur l'assise
- Disponible en 8 largeurs d'assise (du 38 au 52 cm)
- Profondeur d'assise ajustable (39 ou 44 cm)
- Poignées de poussée ajustables en hauteur (version dossier fixe)
- Toile de dossier réglable en tension (version dossier inclinable)
- Siège et dossier rembourrés
- Accoudoirs relevables et amovibles avec manchettes longues réglables en hauteur et en profondeur
- Repose-pieds escamotables intérieur/extérieur et amovibles
- Palettes de repose-pieds relevables et réglables en angle et en hauteur + sangles talonnières
- Hauteur de siège ajustable
- Roues avant 6 pouces , roues arrières 24 pouces à démontage rapide
- 3 points de fixation sur la fourche avant
- Tubes basculeurs
- Nombreuses configurations disponibles (Kit hémiplégique, configuration surbaissé, Kit poussette...)

LES + PRODUIT



Poignées de poussée réglables en hauteur (version dossier fixe)



Dossier inclinable 30°, rabattable sur l'assise et réglable en tension



Roues avant 6" et fourche 3 points d'ancrage pour + de rigidité



Pliage compact pour un transport aisé Poids transport : 8,5kg[1]



Kit hémiplégique



Kit poussette



Repose-jambes

neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 380-520 mm
- Largeur totale : 580-720 mm
- Hauteur totale : 880-940 mm
- Longueur totale : 1010 mm
- Hauteurs d'accoudoirs : 220-240 mm
- Hauteur d'assise : 475-515 mm
- Hauteur de dossier : 420 mm
- Profondeur de siège : 390-440 mm
- Poids : 16 kg *(produit complet sur taille intermédiaire)*
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

V500 Light & V500 Light 30°

Fauteuil modulaire à propulsion manuelle ou à pousser



V500 Light 30°



V500 Light

Notre fauteuil ultra-léger ultra-équipé

Le V500 light est le fauteuil le plus léger de sa gamme. Pour un usage temporaire ou permanent, il accompagne son utilisateur pour plus d'autonomie dans sa vie quotidienne ou encore dans les transports.

- Châssis aluminium pliant par croisillon avec fourche avant 3 points de fixation pour plus de rigidité
- Largeur d'assise disponible du 39 au 50 cm
- Profondeur d'assise réglable du 39 au 48 cm
- Dossier **fixe** ou **inclinable** par vérins d'assistance, toile réglable en tension et en hauteur.
- Poignées de poussée réglables en hauteur sans outil
- Accoudoirs légers réglables en hauteur sur 6 positions et amovibles
- Manchettes longues réglables en profondeur
- Freins avec poignée longue et rabattable, idéal pour les transferts
- Potences repose-pieds escamotables int/ ext et amovibles avec système intuitif
- Palettes réglables en angle et sangles talonnières de série
- Nombreuses configurations disponibles

LES + PRODUIT



Poignées de poussée ajustable en hauteur sans outils



Toile de dossier réglable en tension et ajustable en hauteur



Roues avant 6" Fourche avant 3 points d'ancrage pour + de rigidité



Manchettes d'accoudoirs longues réglables en hauteur et profondeur

neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 390-500 mm
- Largeur totale : 590-700 mm
- Hauteur totale : 860-920 mm
- Longueur totale : 975-1035 mm
- Largeur pliée : 310 mm
- Hauteurs d'accoudoirs : 150-210 mm
- Hauteur d'assise : 470-530 mm
- Hauteur de dossier : 400-480 mm
- Profondeur de siège : 390-480 mm
- Poids : 14,85 kg *(produit complet sur taille intermédiaire)*
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

V300 XL

Fauteuil modulaire à propulsion manuelle ou à pousser



Modèle Bariatrique jusqu'en largeur 60cm Poids max utilisateur 170kg

Fauteuil roulant aluminium à double croisillons pour plus de rigidité, pouvant supporter un poids utilisateur allant jusqu'à 170 kg.

- Châssis aluminium pliant par croisillon avec fourche avant 3 points de fixation pour plus de rigidité
- Disponible en dossier **fixe**
- Dossier réglable en tension avec revêtement rembourré et tendeur de dossier de série
- Assise réglable en tension avec coussin d'accueil de série
- Largeurs d'assise disponibles : 53, 56 et 60 cm
- Accoudoirs 3 points d'encrage, relevables pour faciliter les transferts en latéral
- Manchettes longues, réglables en profondeur et en hauteur
- Potences repose-pieds escamotables int/ ext et amovibles avec système intuitif
- Palettes réglables en angle et sangles talonnières de série
- Nombreuses configurations disponibles.

LES + PRODUIT



Double croisillon



Toile réglable en tension



Fourche avant 3 points d'ancrage pour + de rigidité



Palettes repose-pieds réglables en angle avec sangle talonnière

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 530-600 mm
- Largeur totale : 740-810 mm
- Hauteur totale : 840-930 mm
- Longueur totale : 1085 mm
- Hauteurs d'accoudoirs : 220-240 mm
- Hauteur d'assise : 440-530 mm
- Hauteur de dossier : 400 mm
- Profondeur de siège : 490-550 mm
- Poids : 21 kg *(produit complet sur taille intermédiaire)*
- Poids maximum de l'utilisateur : 170 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

FICHE SYNTHÉTIQUE

Catégorie FRMC

Fauteuil modulaire à propulsion manuelle configurable



POUR QUI ?

Personnes présentant une incapacité partielle ou totale de marche permanente avec besoin spéficique de mobilité et d'efficience de propulsion



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin MPR, un médecin titulaire DU ou un ergothérapeute

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	**Achat** Usage plus de 6 mois
Montant de prise en charge	PLV TTC : **3303,53€**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans**

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
RDV pré-évaluation
• Fiche évaluation des besoins
• Fiche préconisation

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai
7 jours ou 48H avec accord du patient

Étape 3 :
RDV post évaluation, prescription et ordonnance définitive

Étape 4 :
Demande d'Accord Préalable (DAP)
• Fiche d'évaluation des besoins
• Fiche préconisation
• Prescription définitive
• Devis
• Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation du fauteuil

Renouvellement :
• Même parcours que la 1ère attribution
• Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✓	✓	✗
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✗	✗	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✗	✓	✓
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
✓	✓	✓
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat	
✓	✓	

Légende
✓ cumulable
✗ non-cumulable

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES

Appui-tête incompatible PAP membres sup	Tablette	Assistance pour accompagnant	Kit propulsion utilisateur	Supplément bariatrique	Kit DMC
160€	132€	3500€	6000€	700€	271,23€

Levier pendulaire	Support O2	Forfait PAP membres supérieurs	Forfait PAP membres inférieurs	Demande spéciale
1345€	500€	600€	600€	sur devis

FORFAITS MAD

Forfait MAD1 niveau 2
250€ PLV TTC

Forfait MAD2 niveau 2
125€ PLV TTC
en cas de renouvellement à l'identique

Forfait livraison
50€ PLV TTC
sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV1

Achat

SAV1 - 260,50€ TTC
Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV

TRIGO S

Fauteuil modulaire à propulsion manuelle configurable



Fauteuil ultra-léger, ultra-configurable avec potences intégrées

Actif léger, hautement configurable, adaptable et pliable équipé de potences repose-pieds en 70°, 80° ou 90° fixes pour une plus grande rigidité, une maniabilité optimale assurant ainsi une excellente performance de conduite

- Disponible en dossier **fixe, réglable en angle ou réglable en angle et rabattable sur l'assise** pour un confort optimal et un transport et stockage faciles.
- 11 largeurs d'assise disponibles : 30 à 50 cm.
- 10 profondeurs d'assise disponibles: 32 à 50 cm.
- Hauteur d'assise avant réglable: 39 à 51 cm
- Hauteur d'assise arrière réglable: 32,5 à 52,5

- Différentes hauteurs de dossier disponibles, réglables ou non de 25cm à 51cm
- Large choix de roues avant (3'' à 6'')et arrières (18'' à 26'') pour une personnalisation maximale
- Carrossage ajustable de 0° à 8° de série
- 32 couleurs de série
- Nombreuses configurations disponibles
- Poids max. : 130 kg.


neoflex

PHYSIPRO

LES + PRODUIT



Tubes de châssis triangulaires pour un maximum de rigidité



Carossage ajustable de 0° à 8° directement sur le fauteuil



Potences fixes 70°, 80° ou 90° pour un positionnment optimal et une excellente performance de conduite



Nombreuses configurations disponibles pour l'adulte et l'enfant

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 300-500 mm
- Largeur totale : 460-660 mm
- Hauteur totale : 457-945 mm
- Longueur totale : 676-1046 mm
- Hauteur d'assise : 380-510 mm
- Hauteur de dossier : 250-510 mm
- Profondeur de siège : 320-500 mm
- Poids : 10 kg *(produit complet sur taille intermédiaire)*
- Poids maximum de l'utilisateur : 70-130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

TRIGO T

Fauteuil modulaire à propulsion manuelle configurable



Fauteuil ultra-léger, ultra-configurable et amovibles

Actif léger, hautement configurable, adaptable et pliable équipé de potences repose-pieds escamotables et amovibles en 70°, 80° ou 90° pour un positionnement, des transferts et un transport, aisés.

• Disponible en dossier **fixe, réglable en angle ou réglable en angle et rabattable sur l'assise** pour un confort optimal et un transport et stockage faciles.
• 11 largeurs d'assise disponibles : 30 à 50 cm.
• 10 profondeurs d'assise disponibles: 32 à 50 cm.
• Hauteur d'assise avant réglable: 39 à 51 cm
• Hauteur d'assise arrière réglable: 32,5 à 52,5

• Différentes hauteurs de dossier disponibles, réglables ou non de 25cm à 51cm
• Large choix de roues avant (3'' à 6'')et arrières (18'' à 26'') pour une personnalisation maximale
• Carrossage ajustable de 0° à 8° de série
• 32 couleurs de série
• Nombreuses configurations disponibles
• Poids max. : 130 kg.


neoflex

PHYSIPRO

LES + PRODUIT



Tubes de châssis triangulaires pour un maximum de rigidité



Carossage ajustable de 0° à 8° directement sur le fauteuil



Potences escamotables 70°, 80° ou 90° pour un optimisation des transferts



Nombreuses configurations disponibles pour l'adulte et l'enfant

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 300-500 mm
- Largeur totale : 460-660 mm
- Hauteur totale : 457-945 mm
- Longueur totale : 676-1046 mm
- Hauteur d'assise : 380-510 mm
- Hauteur de dossier : 250-510 mm
- Profondeur de siège : 320-500 mm
- Poids : 10 kg *(produit complet sur taille intermédiaire)*
- Poids maximum de l'utilisateur : 70-130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

SAGITTA SI

Fauteuil modulaire à propulsion manuelle configurable



Fauteuil ultra-léger châssis fixe en aluminium dossier rabattable

Actif léger,compact et maniable avec potences fixes
Châssis fixe en aluminium avec une assise réglable en inclinaison de 0° à 10° pour répondre aux besoins de son utilisateur

- Largeurs d'assise disponibles : 36 à 46 cm
- Profondeurs d'assise disponibles : 27 à 47,5 cm
- Dossier et assise réglables en tension
- Dossier rabattable sur l'assise avec blocage
- **Angle de dossier réglable en continu**, sans outils de -7° à +7°,
- Plusieurs hauteurs de dossier au choix réglables ou non de 23cm à 43cm
- Large choix de palettes repose-pieds
- Large choix de roues avant (3'' à 5'') et arrières (22'' à 24'')
- Carrossage roues arrières disponible de 0° à 10° de série
- Nombreuses configurations disponibles
- Poids utilisateur max: 100 kg

LES + PRODUIT



Compact et léger



Inclinaison de dossier facile



Nombreuses configurations disponibles



Existe en version enfant

neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 360-460 mm
- Largeur totale : 550-780 mm
- Hauteur totale : 720 mm
- Longueur totale : 755-855 mm
- Hauteur d'assise : 480-510 mm
- Hauteur de dossier : 230-430 mm
- Profondeur de siège : 320-460 mm
- Poids : 9,5 kg *(produit complet sur taille intermédiaire)*
- Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

FICHE SYNTHÉTIQUE
FRMA
Fauteuil modulaire à propulsion manuelle actif



POUR QUI ?

Personnes présentant une incapacité partielle ou totale de marche permanente, maniabilité autonome pour usage intérieur et extérieur.



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin MPR, un médecin titulaire DU ou un ergothérapeute

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	Achat Usage plus de 6 mois	Montant de prise en charge	PLV TTC : **6276€**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans**		

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
RDV pré-évaluation
• Fiche évaluation des besoins
• Fiche préconisation

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai
7 jours ou 48H avec accord du patient

Étape 3 :
RDV post évaluation,
Prescription et ordonnance définitive

Étape 4 :
Demande d'Accord Préalable (DAP)
• Fiche d'évaluation des besoins
• Fiche préconisation
• Prescription définitive
• Devis
• Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation du fauteuil

Renouvellement :
• Même parcours que la 1ère attribution
• Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✓	✓	✗
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✗	✗	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✗	✓	✓
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
✓	✓	
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat • LLD	
✓	✓	

Légende
✓ cumulable
✗ non-cumulable

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES

Appui-tête incompatible PAP membres sup	Tablette	Assistance pour accompagnant	Kit propulsion utilisateur	Supplément bariatrique	Kit DMC
160€	132€	3500€	6000€	700€	271,23€
Levier pendulaire	**Tube basculeur**	**Support O2**	**Forfait PAP membres supérieurs**	**Forfait PAP membres inférieurs**	**Demande spéciale**
1345€	25€	500€	600€	600€	sur devis

FORFAITS MAD

Forfait MAD1 niveau 2
250€ PLV TTC

Forfait MAD2 niveau 2
125€ PLV TTC
en cas de renouvellement à l'identique

Forfait livraison
50€ PLV TTC
sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV1

Achat
SAV1 - 260,50€ TTC
Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV



PAP • Forfait A membres supérieurs
Forfait B membres inférieurs

neoflex

Gamme complète de solutions de positionnement

- Plusieurs tailles pour chaque modèle
- Confortable & lavable en machine à 40°
- Fixations compatibles tous fauteuils
- Excellent rapport qualité/prix

FABRIQUÉ EN EUROPE

STABILISATION DU HAUT DU CORPS



NEO 20.01
support thoracique large



NEO 20.02
support thoracique large avec zip



NEO 20.03
support thoracique mince



NEO 20.04
support thoracique mince avec zip



NEO 20.05
harnais d'épaules



NEO 20.06
harnais d'épaules lié



NEO 20.07
ceinture thoracique

POSITIONNEMENT PELVIEN



NEO 30.01
ceinture 2 points



NEO 30.02
ceinture 4 points



NEO 30.03
sangle pelvienne

MEMBRES INFÉRIEURS



NEO 40.01
sangle appui-mollets



NEO 40.02
maintien de cheville

BANDE MULTI-USAGE



NEO 00.01
bande multi-usage



NEO 00.02
extension de bande multi-usage

FIXATIONS





Nous disposons d'une large gamme de fixations. Vous pourrez ainsi utiliser nos produits **NEOFLEX** sur la plupart des fauteuils roulants et ainsi d'apporter une solution de positionnement personnalisée à vos patients.

PHYSIPRO

Nous disposons d'une gamme de dossiers et de coussins d'assise **PHYSIPRO** à monter sur nos fauteuils.



BRIO



ULTRA



PHYSIAIR



PREMIUM



HP2

FICHE SYNTHÉTIQUE
FRMP

Fauteuil modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position



POUR QUI ?

Personnes présentant une incapacité partielle ou totale de marche permanente, besoin d'installation et de changement de position.



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin MPR, un médecin titulaire DU ou un ergothérapeute

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	**Achat** Usage plus de 6 mois	**LLD** (Location Longue Durée) Usage plus de 6 mois
Montant de prise en charge	PLV TTC : **2753€**	PLV TTC forfait trimestriel (inclus réparation & batteries sur 5 ans) : **232,53€**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans**	

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
RDV pré-évaluation
• Fiche évaluation des besoins
• Fiche préconisation

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai
7 jours ou 48H avec accord du patient

Étape 3 :
RDV post évaluation, prescription et ordonnance définitive

Étape 4 :
Demande d'Accord Préalable (DAP)
• Fiche d'évaluation des besoins
• Fiche préconisation
• Prescription définitive
• Devis
• Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation du fauteuil

Renouvellement :
• Même parcours que la 1ère attribution
• Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✓	✓	✗
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✗	✗	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✗	✓	✓
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
✓	✓	
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat	
✓	✓	

Légende
✓ cumulable
✗ non-cumulable

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES (pour achat)

Tablette	Assistance pour accompagnant	Kit propulsion utilisateur	Supplément bariatrique	Kit DMC	Levier pendulaire
132€	3500€	6000€	700€	271,23€	1345€

Support O2	Forfait PAP membres supérieurs	Forfait PAP membres inférieurs	Demande spéciale
500€	600€	600€	sur devis

FORFAITS MAD

Forfait MAD1 niveau 3
375€ PLV TTC

Forfait MAD2 niveau 3
186,50€ PLV TTC
en cas de renouvellement à l'identique

Forfait livraison
50€ PLV TTC
sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV

Achat
SAV1 - 260,50€ TTC
Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV

Inovys II Evo *Configuré*

Fauteuil modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position



Fauteuil roulant confort ultra-configuré, ultra-réglable, Ultra-confort

Bascule du dossier et de l'assise indépendante par vérins d'assistance pour un confort optimal et un excellent maintien. Disponible en inclinaison par vérins électriques.

- Largeurs d'assise disponibles et ajustables sur 5 cm : 40, 45, 50 cm
- Profondeur d'assise réglables : 46 à 52 cm
- Hauteur d'assise réglable: 42 à 48 cm sans coussin, possibilité de hauteur inférieure grâce à un réglage directement sous l'assise (cf bon de commande)
- Inclinaison du dossier (0°-54°) ou de l'assise (0°-21°) par vérins d'assistance
- Dossier galbé réglable en hauteur et en profondeur avec retours latéraux réglables en angle ou dossier réglable en tension
- Appui-tête multi réglable (translation, rotation, hauteur, profondeur) équipé de maintiens latéraux ajustables
- Coussin d'assise anatomique (Version anti-escarres disponible en option)
- Accoudoirs escamotables et ajustables en largeur avec manchettes longues,rembourrés,confortables, réglables en hauteur et en profondeur ou accoudoirs enveloppants.
- Repose-jambes multi position avec appui mollet réglable en hauteur, profondeur et largeur + palette ajustable en angle avec sangle talonnière

Nous avons également pensé à la tierce personne :

- Un système d'inclinaison par vérins d'assistance accessible par l'accompagnant
- Des poignées de poussée réglables en hauteur et ergonomiques pour une meilleure préhension
- Deux tubes basculeurs

neoflex

PHYSIPRO

LES + PRODUIT



Adaptabilité maximale pour un maintien et un confort sur mesure



Ergonomie et modularité de l'assise et du dossier



Accoudoirs réglables et ultra confort



Ajustements multiples de la hauteur de siège

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 400-500 mm
- Largeur totale : 630-730 mm
- Hauteur totale : 990-1060 mm
- Longueur totale : 1050-1090 mm
- Hauteurs d'accoudoirs : 220-320 mm
- Hauteur d'assise : 460-530 mm
- Hauteur de dossier : 550-585 mm
- Profondeur de siège : 460-520 mm
- Poids : 37,8 kg *(produit complet sur taille intermédiaire)*
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

FICHE SYNTHÉTIQUE
AAP
Aide à la Propulsion pour fauteuil modulaire



POUR QUI ?

Assurée pour des personnes utilisatrices de fauteuil manuel modulaire ayant les capacités cognitives à assurer une propulsion assistée. Besoin médical ou environnemental d'assistance éléctrique



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin MPR ou un médecin titulaire DU et un ergothérapeute au sein d'une équipe pluridisciplinaire

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	**Achat**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans**

Montant de prise en charge (la prise en charge du VHP modulaire s'ajoute à cette prise en charge)	PLV TTC pour commande utilisateur : **6000€** pour commande tierce-personne : **3500€**

PARCOURS D'ACQUISITION

1 seul rendez-vous est nécessaire + :
Demande d'Accord Préalable (DAP) (À confirmer par la DSS)
- Fiche d'évaluation des besoins (À confirmer par la DSS)
- Fiche préconisation (À confirmer par la DSS)
- Prescription
- **Certificat d'aptitude à la conduite**
- Devis
- **Fiche règles d'utilisation**
- Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation du fauteuil (À confirmer par la DSS)

Renouvellement :
- Même parcours que la 1ère attribution
- Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✗	✗	✓
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✓	✓	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✓	✓	✗
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
✗	✗	✗
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat	
✓	✗	

Légende
✓ cumulable
✗ non-cumulable

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES

Appui-tête incompatible PAP membres sup	Tablette	Assistance pour accompagnant	Kit propulsion utilisateur	Supplément bariatrique	Kit DMC
160€	132€	3500€	6000€	700€	271,23€

Levier pendulaire	Support O2	Forfait PAP membres supérieurs	Forfait PAP membres inférieurs	Demande spéciale
1345€	500€	600€	600€	sur devis

Adjonctions pour les fauteuils manuels modulaires.

FORFAITS MAD

Forfait MAD

en attente arrêté modificatif

Forfait livraison

50€ PLV TTC
sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV

Achat

SAV4 - 350€ unitaire TTC
forfait annuel possible x1 batterie lithium / par an
x2 batteries plomb (AGM/GEL) / par an
pas de PLV

Uniquement pour le FRM

SAV1 - 260,50€ TTC
pas de PLV

Aide à la propulsion Verso + V500 Light dossier Fixe

Aide à la propulsion pour fauteuil modulaire



Liberté en toute légèreté !

LES + PRODUIT

- Le Kit Verso est une aide à la propulsion électrique pour l'utilisateur installé sur un fauteuil roulant manuel modulaire V500 Light dossier fixe (voir page 12) . C'est le choix parfait pour ceux qui recherchent à la fois confort, légèreté et indépendance.
- Alliant légèreté d 'un châssis de fauteuil manuel avec les fonctions avancées des roues motorisées électriquement et grâce à notre large choix de configurations, le Kit de motorisation Verso s'adaptera de façon remarquable à chaque utilisateur. .
-Le Kit de propulsion Verso est équipé d'une batterie Lithium facilement démontable pour le transport ou pour la mise en charge sur secteur. Cette batterie bénéficie d'un indicateur d'autonomie, d'un bouton ON/OFF et d'un clé anti-vol.
- Fini les compromis ! Ce système est à la fois complet et simple d'utilisation. Démontable, ses différentes parties sont faciles à transporter et à mettre dans le coffre d'une voiture.
-Extrêmement léger, **le poids du kit motorisé est de seulement 16,2kg avec sa batterie amovible** et de 9,9kg pour le châssis du fauteuil roulant manuel V500 Light.
- L'assemblage est simple et rapide avec notre système Click&Drive.
-Aucun outil n'est nécessaire, il vous suffit de connecter le kit et vous êtes prêts à partir!
- Grâce à sa batterie amovible, il est possible de charger cette dernière où vous le souhaitez !
- Nombreuses configurations (pneumatiques, bandages, couleurs, accoudoirs, support de commande...)
- Livré avec une housse de transport pour roues 24"



Notre système click & drive



Pliage et transport aisé grâce à un poids réduit



Moteurs Brushless sans entretien et batteries lithium amovible pour une recharge rapide et facile



Indicateur d'autonomie de batterie, bouton ON/OFF pour un transport en toute sécurité, Clé anti vol

Caractéristiques techniques :

V500 Light dossier fixe :

- Largeur d'assise : 390-500 mm
- Largeur totale : 560-670 mm
- Hauteur d'assise : 521 mm
- Longueur totale : 1078-1137 mm
- Profondeur d'assise : 420-480 mm
- Hauteur de dossier : 400-480 mm

Aide à la propulsion Verso :

- Motorisation / Batterie : 2x250w / 2x17,5 Ah (lithium)
- Rayon d'action : 15-21 km
- Poids de transport motorisation : 16,2 kg (avec batterie)
- Poids de transport batterie : 1,850 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

FICHE SYNTHÉTIQUE
FRE classe A/B/C
Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique



POUR QUI ?

Personnes présentant une incapacité partielle ou totale de marche permanente, impossibilité de proposulser elle-même un VHP manuel ou podale soit à cause de leur déficience ou de leur environnement par contre avec de bonnes capacités cognitives et visuelles.



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin MPR et une équipe pluridisciplinaire

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	**Achat** Usage plus de 6 mois	**LCD** (Location Courte Durée) Usage - de 6 mois et option d'achat possible ou 6 mois + 3 mois objectivé par le prescripteur + DAP + pas d'option d'achat possible
Montant de prise en charge	PLV TTC : FRE-A : **3161,21€** FRE-B : **3882,08€** FRE-C : **4852,60€**	• ≤13 semaines PLV TTC avec mutuelle : **95,75€** • de 14 à 26 semaines PLV TTC avec mutuelle : **74,47€** • Option d'achat PLV TTC : **948,36€**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans** *(indus période de LCD éventuelle avant achat)*	Achat possible **1 an** après le dernier forfait de LCD *(possible avant si objectivé par une nouvelle prescription et dérogation pour situation handicap longue voire permanente)*

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
RDV pré-évaluation
• Fiche évaluation des besoins
• Fiche préconisation

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue,
2 physique, 1 à l'essai
7 jours ou 48H avec accord du patient

Étape 3 :
RDV post évaluation,
prescription et ordonnance définitive

Étape 4 :
Demande d'Accord Préalable (DAP)
• Fiche d'évaluation des besoins
• Fiche préconisation
• Prescription définitive
• **Certificat d'aptitude à la conduite**
• Devis
• **Fiche règles d'utilisation**
• Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation du fauteuil

Renouvellement :
• Même parcours que la 1ère attribution
• Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✓	✓	✓
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✓	✓	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✓	✓	✗
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
✗	✗	
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat	
✓	✗	

Légende
✓ cumulable
✗ non-cumulable

règles pour l'achat d'un FRE, pour la location voir page 55

ADJONCTIONS DISPONIBLES (pour achat)

Appui-tête incompatible PAP membres sup	Tablette	Supplément bariatrique	Commande personnalisée	Lift
160€	132€	700€	1500€	1500€
Repose-jambes électriques	Support O2	Forfait PAP membres supérieurs	Forfait PAP membres inférieurs	Demande spéciale
1250€	500€	600€	600€	sur devis

FORFAITS MAD

Forfait MAD1 niveau 2
250€ PLV TTC

Forfait MAD2 niveau 2
125€ PLV TTC
en cas de renouvellement à l'identique

Forfait livraison
50€ PLV TTC
sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV

Achat / Option d'achat

SAV2 - 750,96€ TTC
Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV

SAV4 - 350€ unitaire TTC
forfait annuel possible x1 batterie lithium / par an
x2 batteries plomb (AGM/GEL) / par an
pas de PLV

Verso dossier inclinable

Fauteuil modulaire à propulsion électrique • **Classe A**



Liberté en toute légèreté !

Le Verso est un fauteuil roulant électrique disponible en dossier inclinable. Son bloc moteur est amovible. Son poids léger en fait le fauteuil idéal pour les utilisateurs très mobiles, tout en garantissant un confort optimal.

• Grâce à nos nombreuses configurations, le Verso s'adaptera de façon remarquable à chaque utilisateur : largeur d'assise disponible de 39 à 50cm avec coussin 5 cm, profondeur réglable de 42 à 48cm, dossier réglable en tension et en hauteur avec poignées de poussée ajustables.

• Le Verso est un choix parfait pour ceux qui recherchent à la fois du confort et de la légèreté sur un fauteuil roulant électrique. La batterie Lithium peut être retirée facilement pour le chargement ce qui le rend encore plus pratique. Système anti-vol. Bouton ON/OFF.

• Démontable, ses différentes parties sont faciles à soulever et à mettre dans le coffre d'une voiture.

• Ce fauteuil est extrêmement léger avec un poids de seulement 16,2kg pour la partie motorisée et un poids de transport de 9,9kg pour le châssis.

• L'assemblage est simple et rapide avec notre système Click&Drive. Aucun outil n'est nécessaire, il suffit de connecter la batterie et vous êtes prêt à partir !

LES + PRODUIT



Pliage et transport aisé grâce à un poids réduit



Batteries lithium amovible pour une recharge rapide et facile



Moteurs Brushless sans entretien

neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 390-500 mm
- Largeur totale : 560-670 mm
- Hauteur d'assise : 521 mm
- Longueur totale : à partir de 1078 mm
- Profondeur d'assise : 420-480 mm
- Hauteur de dossier : 400-480 mm
- Motorisation / Batterie : 2x250w / 12,8 - 17,1 Ah (lithium)
- Franchissement : 15 mm
- Rayon d'action : 15-21 km
- Poids de transport : 16,2 kg (partie la + lourde)
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

WEBSHOP VERMEIREN



RAPIDE ET SIMPLE
COMMANDEZ, C'EST LIVRÉ !



Accès directement depuis notre site www.vermeiren.fr



Turios *Initial*

Fauteuil modulaire à propulsion électrique • **Classe B**



Fauteuil roulant électrique maniable et compact

Fauteuil très compact et maniable à l'intérieur comme à l'extérieur .
Entièrement configurable selon vos besoins et souhaits.

- Largeurs d'assise disponibles: 39 à 51 cm.
- Profondeurs d'assise réglables: 38 à 50 cm.
- Hauteurs d'assise disponibles: 45-55 cm.
- Inclinaison manuelle ou électrique du dossier et de l'assise.
- Dossier rembourré avec sangles réglables en tension pour un positionnement optimal
- Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur, manchettes longues réglables en profondeur. Accoudoirs soft également disponibles.
- Accroches taxi et Garde-boues
- Kit éclairage LED
- Vitesse : 6 km/h (2x150W -38Ah/50 Ah) ou 10 km/h (2x450W-50Ah)
- Roues avant 9" ou 10"
- Roues bandages ou pneumatiques
- 7 coloris disponibles
- Poids patient max. : 130 kg.

LES + PRODUIT



Maniable et compact pour une utilisation intérieure et extérieure



Capacité de franchissement en extérieur



Inclinaison de l'assise et du dossier manuelle ou électrique

neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 390-510 mm
- Largeur totale : 580-640 mm
- Hauteur totale : 1020 mm
- Longueur totale : 1070 mm
- Hauteur d'assise : 450-550 mm
- Hauteur de dossier : 585 mm
- Profondeur de siège : 380-500 mm
- Motorisation / Batterie : 2x150-450w / 38-50Ah
- Franchissement : 50-60 mm
- Rayon d'action : 25-28 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Forest 3 *Initial*

Fauteuil modulaire à propulsion électrique • **Classe B**



Capacité de franchissement inégalée

Fauteuil roulant électrique à usage mixte avec une grande capacité de franchissement et d'adaptabilité en fonction du terrain.
Stabilité optimale de conduite grâce à son système de palonnier avant et ses 2 suspensions arrières.
Très compact, il permet à son utilisateur de se faufiler partout.

- Largeurs d'assise disponibles de 40, 42, 45, 48 et 50 cm.
- Profondeurs d'assise réglables: 42, 44, 46, 48, 50 et 52 cm.
- Hauteurs d'assise disponibles: 41,5 - 46,5 cm.
- Disponible en dossier inclinable manuellement ou par vérin.
- Dossier réglable en tension avec sangles ajustables + Coussin d'assise nylon noir
- Accoudoirs ajustables. Pantographe escamotable. Accroche-taxis. Garde-boues.
- Vitesse 6 ou 10 km/h
- Kit éclairage LED
- Plusieurs coloris disponibles
- Poids patient max. : 130 kg.

LES + PRODUIT



Grande capacité de franchissement grâce à son palonnier avant articulé.



Confortable avec ses suspensions à l'arrière.



neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 400-500 mm
- Largeur totale : 590-650 mm
- Hauteur totale : 1036 mm
- Longueur totale : 1120 mm
- Hauteur d'assise : 415-465 mm
- Hauteur de dossier : 630 mm
- Profondeur de siège : 420-520 mm
- Motorisation / Batterie : 2x220-230w / 80Ah
- Franchissement : 100 mm
- Rayon d'action : 42-50 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Sigma *Initial*

Fauteuil modulaire à propulsion électrique • **Classe B**



6 roues pour plus de performance et de sécurité

Fauteuil pour un usage mixte intérieur et extérieur.
Equipé de 6 roues à triple palonniers, le système ALL -TRACKS permettra à son utilisateur de se déplacer en toute sécurité en garantissant le maintien des 6 roues au sol.

- Franchissement aisé
- Electronique LiNX
- Largeurs d'assise disponibles de 40, 42, 45, 48 et 50 cm
- Profondeurs d'assise disponibles: De 42 à 52 cm
- Hauteurs d'assise réglables de 43,5 à 49,5 cm
- Kit éclairage LED
- Roues bandages ou pneumatiques
- Coupe-circuit / anti-vol
- Plusieurs coloris disponibles
- Poids utilisateur max: 140kgs

LES + PRODUIT



Maniabilité à toute épreuve



Système ALL-Tracks : Confort et sécurité avec une garantie de maintenir en toute circonstance les 6 roues au sol



Réglage de la hauteur sol/siège aisé



Coupe circuit / Anti vol accessible pour plus de sécurité

neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 400-500 mm
- Largeur totale : 618-680 mm
- Hauteur totale : 1055-1115 mm
- Longueur totale : 1177 mm
- Hauteur d'assise : 435-495 mm
- Hauteur de dossier : 610 mm
- Profondeur de siège : 420-520 mm
- Motorisation / Batterie : 2x220-350w / 80 Ah
- Franchissement : 50 mm
- Rayon d'action : 35 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

FICHE SYNTHÉTIQUE
FREP classe A/B/C
Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position



POUR QUI ?

Assurée pour des personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale, impossibilité de propulser elle-même un VHP manuel ou podale soit à cause de leur déficience ou de leur environnement avec bonnes capacités cognitives et visuelles. Besoin de maintien suite déficience tonus musculaire.



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin MPR et une équipe pluridisciplinaire

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	**Achat** Usage plus de 6 mois	**LLD** (Location Longue Durée) Usage plus de 6 mois
Montant de prise en charge	PLV TTC : FREP-A : **8140,57€** FREP-B : **11 680,50€** FREP-C : **14 638,75€**	PLV TTC forfait trimestriel (inclus réparation & batteries sur 5 ans : FREP-A : **755,54€** FREP-B : **1021,13€** FREP-C : **1243€**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans**	

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
RDV pré-évaluation
• Fiche évaluation des besoins
• Fiche préconisation

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai
7 jours ou 48H avec accord du patient

Étape 3 :
RDV post évaluation, prescription et ordonnance définitive

Étape 4 :
Demande d'Accord Préalable (DAP)
• Fiche d'évaluation des besoins
• Fiche préconisation
• Prescription définitive
• **Certificat d'aptitude à la conduite**
• Devis
• **Fiche règles d'utilisation**
• Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation du fauteuil

Renouvellement :
• Même parcours que la 1ère attribution
• Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✓	✓	✓
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✓	✓	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✓	✓	✗
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
✗	✗	
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat	
✓	✗	

Légende
✓ cumulable
✗ non-cumulable

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES (pour achat)

Tablette	Supplément bariatrique	Commande personnalisée	Lift	Repose-jambes électriques
132€	700€	1500€	1500€	1250€
Support O2	Forfait PAP membres supérieurs	Forfait PAP membres inférieurs	Demande spéciale	
500€	600€	600€	sur devis	

FORFAITS MAD

Forfait MAD1 niveau 3
375€ PLV TTC

Forfait MAD2 niveau 3
187,50€ PLV TTC
en cas de renouvellement à l'identique

Forfait livraison
50€ PLV TTC
sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV

Achat

SAV2 - 750,96€ TTC
Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV

SAV4 - 350€ unitaire TTC
forfait annuel possible x1 batterie lithium / par an
x2 batteries plomb (AGM/GEL) / par an
pas de PLV

Turios

Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position • **Classe B**



Fauteuil roulant électrique compact et maniable

Fauteuil très compact et maniable à l'intérieur comme à l'extérieur .
Entièrement configurable selon vos besoins et souhaits.

- Largeurs d'assise disponibles: 39 à 51 cm.
- Profondeurs d'assise réglables: 43 à 51 cm.
- Hauteurs d'assise disponibles: 49-52 cm.
- Inclinaisons du dossier et de l'assise électriques de série
- Dossier rembourré avec sangles réglables en tension pour un positionnement optimal (Dossier pré-formé avec retours latéraux disponibles)
- Coussin d'assise de série
- Accoudoirs escamotables et réglables en hauteur, manchettes longues réglables en profondeur
- Reposes jambes manuels ou électriques disponibles
- Accroches taxi et Garde-boues de série
- Roues avant 9" ou 10" au choix
- Nombreux coloris disponibles
- Nombreuses configurations disponibles.
- Poids patient max. : 130 kg.

LES + PRODUIT



Maniable et compact pour une utilisation intérieure et extérieure



Bonne capacité de franchissement



Suspension arrière réglable pour un maximum de confort



Bascules de dossier et d'assise électriques par translation

neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 390-510 mm
- Largeur totale : 580-640 mm
- Hauteur totale : 1020 mm
- Longueur totale : 1070 mm
- Hauteur d'assise : 450-550 mm
- Hauteur de dossier : 585 mm
- Profondeur de siège : 380-500 mm
- Motorisation / Batterie : 2x150-450w / 38-50Ah
- Franchissement : 50 mm
- Rayon d'action : 25-28 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Forest 3 *Advance*

Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position • **Classe B**



Performance et confort, choisissez le Forest 3 Advance !

Fauteuil roulant éléctrique usage mixte avec une grande capacité de franchissement et d'adaptabilité en fonction du terrain.
Grand confort et stabilité optimale de conduite grâce à son système de palonnier avant et ses 2 suspensions arrières.

- Très compact, il permet à son utilisateur de se faufiler partout.
- Réglages multiples de série qui permettront un positionnement idéal : assise, dossier, accoudoirs...
- Largeurs d'assise disponibles: 40 à 50 cm.
- Profondeurs d'assise réglables: 42 à 52 cm.
- Hauteurs d'assise disponibles: 41,5 à 48 cm.
- Inclinaisons de dossier et d'assise électriques
- Inclinaison d'assise à 45° et système de Lift disponibles
- Dossier équipé d'un coussin pré-formé et galbé avec retours latéraux de série (disponible en dossier avec sangles ajustables en tension)
- Assise équipé d'un coussin pré-formé et galbé de 10 cm
- Différents types de revêtements d'assise et de dossier : Cordura, Dartex ou cuir artificiel.
- Accoudoirs multi-réglables avec mémoire de position. Pantographe escamotable. 6 Accroche-taxis. Garde-boues.
- 6kmh (2x 220w - 80Ah) ou 10kmh (2x350w - 80Ah) au choix - Kit éclairage avant arrière disponible
- 32 coloris disponibles. Nombreuses options disponibles.

Poids patient max. : 130 kg.

LES + PRODUIT



Grande capacité de franchissement grâce à son palonnier avant articulé.



Fauteuil multiposition avec de nombreuses configurations et réglages disponibles



Accoudoirs réglables dans les 3 dimensions



Electronique évolutive et commandes spéciales disponibles

neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 400-500 mm
- Largeur totale : 595-650 mm
- Hauteur totale : 1036 mm
- Longueur totale : 1120 mm
- Hauteur d'assise : 415-480 mm
- Hauteur de dossier : 630 mm
- Profondeur de siège : 420-520 mm
- Motorisation / Batterie : 2x220-350w / 80Ah
- Franchissement : 100 mm
- Rayon d'action : 42-50 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Forest 3+

Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position • **Classe B**




Fauteuil roulant électrique bariatrique performant et confortable

Le Forest 3+ est un fauteuil bariatrique qui reprend la plupart des fonctionnalités du Forest 3 dans un fauteuil spécialement conçu pour les grandes tailles.

- Fauteuil roulant éléctrique à usage mixte avec une grande capacité de franchissement et d'adaptabilité en fonction du terrain.
- Grand confort et stabilité optimale de conduite grâce à son système de palonnier avant et ses 2 suspensions arrières.
- Très compact, il permet à son utilisateur de se faufiler partout.
- Réglages multiples de série de l'assise, du dossier qui permettront un positionnement idéal.
- Inclinaisons de dossier et d'assise électriques incluses
- Dossier équipé d'un coussin pré-formé et galbé avec retours latéraux de série. Assise équipé d'un coussin pré-formé et galbé.
- Différents types de revêtements d'assise et de dossier : Cordura, Dartex ou cuir artificiel.
- Accoudoirs multi-réglables avec mémoire de position. Pantographe escamotable. Accroche-taxis. Garde-boues.
- Disponible avec repose-pieds ou repose-jambes manuels/ électriques
- Moteurs en 2x350w disponibles en 6kmh ou 10kmh, batteries 80Ah, Kit éclairage disponible
- Nombreux coloris disponibles
- Nombreuses configurations disponibles.
- Poids patient max. : 250kg.

LES + PRODUIT



Grande capacité de franchissement grâce à son palonnier avant articulé.



Fauteuil multiposition avec de nombreux réglables et configurations disponibles



Accoudoirs réglables dans les 3 dimensions



Electronique évolutive et commandes spéciales disponibles

neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 500-700 mm
- Largeur totale : 705-870 mm
- Hauteur totale : 1100 mm
- Longueur totale : 1145-1163 mm
- Hauteur d'assise : 450 mm
- Hauteur de dossier : 590 mm
- Profondeur de siège : 450-550 mm
- Motorisation / Batterie : 2x350w / 80Ah
- Franchissement : 100 mm
- Rayon d'action : 49 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 250 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Sigma

Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position • **Classe B**



La technologie au service de votre mobilité ! Technologie All-Tracks - Multipositions


Fauteuil roulant électrique 6 roues multi-position pour un usage mixte, intérieur et extérieur. Le sigma est compact, maniable et bénéficie d'un large choix de configurations. Grâce à la technologie All-Tracks, le système de triple palonnier facilitera le franchissement et garantira un maintien des 6 roues au sol dans les endroits les plus accidentés.

- Largeurs d'assise disponibles de 40 à 50cm
- Profondeur d'assise réglable de 42 à 52cm
- Hauteur d'assise réglable de 43,5 à 49,5cm
- Inclinaison électrique du dossier et bascule de l'assise jusqu'à 50° à translation électrique.
- Appui-tête multi-réglable.
- Coussin de dossier préformé réglable en hauteur et profondeur avec retours latéraux
- Coussin d'assise galbé et amovible.
- Accoudoirs réglables en hauteur, en profondeur, en largeur et en angle avec mémoire de position.
- Manchettes PU concaves, longues et repositionnables.
- Disponible avec reposes-jambe séparés manuels, électriques ou palette centrale.
- Roues avant disponibles en 200x50 ou 230 mm.
- Vitesse: 6km/h (2x220w - 80 Ah) ou 10km/h (2x350w - 80Ah). • Module de puissance 120Ah disponible. Coupe circuit/ anti-vol de série.
- Accroches taxi. Eclairage.
- Nombreuses configurations disponibles
- 32 couleurs au choix
- Poids utilisateur max : 140kg

LES + PRODUIT



Compact et maniable en intérieur comme en extérieur



Système ALL-Tracks : Confort et sécurité avec une garantie de maintenir en toute circonstance les 6 roues au sol



Electronique évolutive et commandes spéciales disponibles



Multipositions, adaptabilité, confort et positionnement



Coupe circuit / Anti vol accessible pour plus de sécurité

neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 400-500 mm
- Largeur totale : 618-680 mm
- Hauteur totale : 1055-1115 mm
- Longueur totale : 1177-1198 mm
- Hauteur d'assise : 435-495 mm
- Hauteur de dossier : 610 mm
- Profondeur de siège : 420-520 mm
- Motorisation / Batterie : 2x220-350w / 80 Ah
- Franchissement : 50-65 mm
- Rayon d'action : 35 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

FICHE SYNTHÉTIQUE
FREV

Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation



POUR QUI ?

Personnes présentant une incapacité partielle ou totale de marche permanente, impossibilité de proposulser elle-même un VHP manuel ou podale soit à cause de leur déficience ou de leur environnement par contre avec de bonnes capacités cognitives et visuelles. Verticalisation autonome.



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin MPR et une équipe pluridisciplinaire

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	Achat Usage plus de 6 mois	LLD (Location Longue Durée) Usage plus de 6 mois
Montant de prise en charge	PLV TTC : **21 069,25€**	PLV TTC forfait trimestriel (indus réparation & batteries sur 5 ans : **1725,29€**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans**	

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
RDV pré-évaluation
• Fiche évaluation des besoins
• Fiche préconisation

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai
7 jours ou 48H avec accord du patient

Étape 3 :
RDV post évaluation, prescription et ordonnance définitive

Étape 4 :
Demande d'Accord Préalable (DAP)
• Fiche d'évaluation des besoins
• Fiche préconisation
• Prescription définitive
• **Certificat d'aptitude à la conduite**
• Devis
• **Fiche règles d'utilisation**
• Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation du fauteuil

Renouvellement :
• Même parcours que la 1ère attribution
• Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✓	✓	✓
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✓	✓	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✓	✓	✗
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
✗	✗	
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat	
✓	✗	

Légende
✓ cumulable
✗ non-cumulable

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES (pour achat ou LLD)

Appui-tête incompatible PAP membres sup	Tablette	Supplément bariatrique	Commande personnalisée	Lift
160€	132€	700€	1500€	1500€
Repose-jambes électriques	Support O2	Forfait PAP membres supérieurs	Forfait PAP membres inférieurs	Demande spéciale
1250€	500€	600€	600€	sur devis

FORFAITS MAD

Forfait MAD1 niveau 3
375€ PLV TTC

Forfait MAD2 niveau 3
187,50€ PLV TTC
en cas de renouvellement à l'identique

Forfait livraison
50€ PLV TTC
sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV

Achat

SAV2 - 750,96€ TTC
Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV

SAV4 - 350€ unitaire TTC
forfait annuel possible x1 batterie lithium / par an
x2 batteries plomb (AGM/GEL) / par an
pas de PLV

Forest 3 SU

Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation



Fauteuil verticalisateur usage mixte intérieur/extérieur 3 positions : Assise, verticale et horizontale





Fauteuil électronique verticalisateur avec fonction Stand-up.

- 3 positions électriques progressives : position assise, verticale ou horizontale.
- Dossier ergonomique galbé avec retours latéraux, barre de poussée et coussin d'assise grand confort pré formé et appui-tête multipositions
- Largeurs d'assise disponibles: 40 et 45 cm.
- Profondeurs d'assise réglables : 39,5 à 50 cm
- Réglage automatique de l'assise et du dossier par vérins électriques
- Sangle pectorale réglable
- Accoudoirs multi-réglables avec mémoire de position, relevables, régables en largeur, en hauteur et profondeur
- Manchettes longues, concaves idéales pour un bon positionnement des membres supérieurs
- Palette repose-pieds monobloc avec appuis sous-rotulien réglables en hauteur, profondeur et escamotables
- Roulettes anti-bascule et Garde-boue de série
- Éclairage led avant et arrière de série.
- Nombreux coloris disponibles.
- Vitesse : 6 ou 10 km/h. Batteries : 2 x 12 V - 80 Ah.
- Moteurs : 2 x 220 W ou 2x 350W.
- Module de puissance 120Ah disponible. Accroches taxi.
- Poids max. : 130 kg.

LES + PRODUIT



Compact et maniable pour un usage mixte intérieur et extérieur



Multi-position par vérins électriques progressifs pour un positionnement optimal



Maintien optimal des membres inférieurs grâce à de nombreux réglages du support sous rotulien.



Electronique évolutive et commandes spéciales disponibles

neoflex

PHYSIPRO

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 400-450 mm
- Largeur totale : 602-670 mm
- Hauteur totale : 1100 mm
- Longueur totale : 1170 mm
- Hauteur d'assise : 530 mm
- Hauteur de dossier : 510-620 mm
- Profondeur de siège : 395-500 mm
- Motorisation / Batterie : 2x220-350w / 80Ah
- Franchissement : 50 mm
- Rayon d'action : 40-50 km
- Poids : 165 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Timix SU

Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation



Fauteuil verticalisateur à dominante extérieur

Fauteuil électronique verticalisation traction avec fonction Stand-up aussi bien à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à sa capcité de franchissement
3 positions (gestion des changements par vérins électriques) : position assise, verticale ou horizontale.
Grandes roues motrices à l'avant pour une giration facile même dans les espaces réduits.
Palonnier arrière: système articulé qui permet de garder les roues au sol et garantir un franchissement optimal
Système de contrôle de trajectoire V-stab inclus
Dossier ergonomique galbé avec retours latéraux, barre de poussée et coussin d'assise grand confort pré formé
Largeurs d'assise disponibles: 40 et 45 cm.
Profondeurs d'assise réglabless: 42 à 47 cm
Appui-tête réglable de série
Sangle pectorale réglable
Accoudoirs multi-réglables avec mémoire de position, relevables, régables en largeur, en hauteur et profondeur
Manchettes longues, concaves idéales pour un bon positionnement des membres supérieurs
Palette repose-pieds monobloc avec appuis sous-rotulien réglables en hauteur, profondeur et escamotables + soutien supplémentaire par roulettes en position

LES + PRODUIT



Confortable grâce à ses équipements et réglages



Accoudoirs réglables dans les 3 dimensions



Autonomie jusqu'à 63 km

Page produit

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 400-450 mm
- Largeur totale : 635-670 mm
- Hauteur totale : 1100 mm
- Longueur totale : 1120 mm
- Hauteur d'assise : 540 mm
- Hauteur de dossier : 610 mm
- Profondeur de siège : 420-470 mm
- Motorisation / Batterie : 2x220-350w / 80Ah
- Franchissement : 100 mm
- Rayon d'action : 40-63 km
- Poids : 160,3 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Rampes

Envie d'en savoir plus ?



692
Rampes pliables

Charger ou décharger un scooter , un fauteuil roulant ou tout autre matériel dans la voiture devient facile grâce aux rampes 692 !!


Faciles à transporter, ces rampes pliables vous permettent de placer en toute sécurité des scooters et des fauteuils roulants lourds dans la voiture.

Une paire de rampes peut supporter jusqu'à 300kg (150kg par rampe)



Chaque rampe est fournie avec un sac de transport

Kits rampes
Rampes modulaires



Déterminer la hauteur de marche, escalier ou seuil de porte à franchir, et choisissez le kit rampe adéquat.
De 18 à 199 mm, ce système modulaire vous permet d'adapter précisément le kit à votre obstacle et peut supporter jusque 200kg.

5 kits différents au choix :

Kit 1 - hauteur 18 à 55mm
Kit 2 - hauteur 36 à 91mm
Kit 3 - hauteur 72 à 127mm
Kit 4 - hauteur 108 à 163mm
Kit 5 - hauteur 144 à 199mm

Quickramps
Kits mini-rampes

Les Quickramps sont un ensemble de kits rampes disponibles en plusieurs hauteurs :

10mm, 12mm, 14mm, 16mm
Longueur de chaque rampe: 1m

Ces rampes se clipsent et se déclipsent très facilement et permettent de simplifier le franchissement des petits obstacles tels que des seuils de portes ou de portes-fenêtres.



Toutes nos rampes sont en polyéthylène, un matériau respectueux de l'environnement

FICHE SYNTHÉTIQUE
POU_MRE
Poussette évolutive multiréglable



POUR QUI ?

Enfant de moins de **18 ans** présentant une incapacité partielle ou totale de marche et dans l'impossibilité d'utiliser lui même un autre VHP pour cause de problèmes environnementaux, besoin de maintien et de positionnement suite à perte de tonus musculaire.



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin MPR ou médecin titulaire DU et Ergothérapeute ou kiné dans une équipe pluridisciplinaire

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	**Achat**	**LLD** (Location Longue Durée) Usage plus de 6 mois
Montant de prise en charge	PLV TTC : **2587€**	PLV TTC forfait trimestriel (inclus réparation sur 5 ans) : **220,08€**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans**	

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
RDV pré-évaluation
• Fiche évaluation des besoins
• Fiche préconisation

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai
7 jours ou 48H avec accord du patient

Étape 3 :
RDV post évaluation, prescription et ordonnance définitive

Étape 4 :
• Fiche d'évaluation des besoins
• Fiche préconisation
• Prescription définitive
• Devis
• Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation du fauteuil

Renouvellement :
• Même parcours que la 1è attribution
• Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✓	✓	✓
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✓	✓	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✓	✓	✓
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
✓	✓	
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
X	X	✓
CYC achat	SCO achat • LLD	
✓	✓	

Légende
✓ cumulable
X non-cumulable

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES (pour achat ou LLD)

Appui-tête incompatible PAP membres sup	Tablette	Ceinture 2 points	Harnais 4 points	Support O2
160€	132€	100€	230€	500€

Forfait PAP membres supérieurs	Forfait PAP membres inférieurs
600€	600€

FORFAITS MAD

Forfait MAD1 niveau 1
100€ PLV TTC

Forfait MAD2 niveau 1
50€ PLV TTC
en cas de renouvellement à l'identique

Forfait livraison
50€ PLV TTC
sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV

Achat
SAV3 - 260,50€ TTC
Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV

Gemini 2

Poussette Évolutive Multiréglable



Multi-réglable et infiniment confortable!

Poussette multi-réglable évolutive entièrement réglable et personnalisable
Bon maintien et nombreuses possibilités de positionnement
Pliable, transportable et modulable en 1 clin d'œil

- Largeur diponible: 32 cm
- Profondeur d'assise ajustable: 30 à 36 cm
- Hauteur de dossier ajustable: 52 à 64 cm
- Bascule d'assise par vérin pneumatique pour un changement de position facile et rapide
- Réglage cales hanches en largeur et profondeur
- Plot d'abduction réglable en profondeur
- Ajustement de la poignée de pousser en hauteur et en angle
- Inclinaison du dossier par manette indexable de 0° à 45°
- Appui-tête réglable en hauteur, profondeur et largeur
- Cales tronc réglables en largeur, profondeur et hauteur avec harnais de sécurité 4 points
- Palette monobloc rabattable et réglable avec support appui-mollets, inclinable de 2° à 85°.
- Reverseat de série: Fixation permettant le montage de l'assise face ou dos à la route
- Freinage centralisé de série
- Châssis d'intérieur disponible en option
- 4 coloris de série
- Nombreuses options disponibles
- Poids utilisateur maxi: 35 kg

LES + PRODUIT



Reverseat de série



Équipement de série pour un positionnement optimal



Ajustement de la poignée à poussée, du dossier, du siège et du repose-pied



Pliage facile et rapide pour un transport aisé

neoflex

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

Caractéristiques techniques :

- Largeur d'assise : 320 mm *ajustable*
- Largeur totale : 620 mm
- Hauteur totale : 1200 mm
- Longueur totale : 950 mm
- Hauteur d'assise : 510 mm
- Hauteur de dossier : 520-640 mm
- Profondeur de siège : 300-360 mm
- Largeur repliée : 620 mm
- Poids : 18 kg
- Poids de transport : 10,3 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 35 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

FICHE SYNTHÉTIQUE
CYC
Cycle modulaire à roues multiples



POUR QUI ?

Personnes à déficience motrice acquise ou congénitale avec autonomie de déplacement réduite.



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin MPR ou médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	**Achat**
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans**

Montant de prise en charge	PLV TTC : **1679,48€**

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
RDV pré-évaluation
• Fiche évaluation des besoins
• Fiche préconisation

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai
7 jours ou 48H avec accord du patient

Étape 3 :
RDV post évaluation, prescription et ordonnance définitive

Étape 4 :
• Fiche d'évaluation des besoins
• Fiche préconisation
• Prescription définitive
• Devis
• Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation du fauteuil

Renouvellement :
• Même parcours que la 1ère attribution
• Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✓	✓	✓
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✓	✓	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✓	✓	✓
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
✓	✓	✓
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat	
X	✓	

Légende
✓ cumulable
X non-cumulable

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES

Support O2	Forfait PAP membres supérieurs	Forfait PAP membres inférieurs
500€	600€	600€

FORFAITS MAD

Forfait MAD1 niveau 1
100€ PLV TTC

Forfait MAD2 niveau 1
50€ PLV TTC
en cas de renouvellement à l'identique

Forfait livraison
50€ PLV TTC
sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location


FORFAITS SAV

Achat
SAV5 - 260,50€ TTC
Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV

Tricycles enfant

Cycle modulaire à roues multiples





Demandez le disque d'aide au choix de la taille à notre équipe commerciale

Compagnon idéal des tout petits. L'enfant appréciera sa décoration et son panier arrière pour transporter ses jouets.

- Cadre de vélo conçu pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément en rendant l'enjambement plus facile, et ainsi diminuer les riques de chutes
- Guidon réglable en hauteur et en inclinaison
- Frein avec position parking
- Pignon libre ou fixe de série pour plus de sécurité
- Garde-boue et klaxon sans supplément
- 4 finitions (Safari, Aqua, Happy, Sporty)
- A partir de 3 ans environ
- Nombreuses configurations disponibles

Poids utilisateur max: 40 kg

2202
version Safari
existe en version Aqua
(âge autour de 3 ans)



Nombreuses configurations possibles
(support de dos, selle «banane», guidon rectangulaire, support de pied et tuteur de cheville)

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins

neoflex



2215
version Happy
existe en version Sporty
(âge autour de 5 ans)

Caractéristiques techniques :

2202

- Distance sol-selle : 455-570 mm
- Distance selle-pédale : 345-470 mm
- Longueur totale : 1110 mm
- Largeur totale : 648 mm
- Franchissement de châssis : 118 mm
- Distance selle-guidon : 218-229 mm
- Roues : 12"
- Poids total : 14 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 40 kg


2215

- Distance sol-selle : 610-760 mm
- Distance selle-pédale : 480-560 mm
- Longueur totale : 1294 mm
- Largeur totale : 648 mm
- Franchissement de châssis : 133 mm
- Distance selle-guidon : 279-303 mm
- Roues : 16"
- Poids total : 16,5 kg
- Poids maximum de l'utilisateur 60 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Tricycles ados et adultes

Cycle modulaire à roues multiples



Demandez le disque d'aide au choix de la taille à notre équipe commerciale



2217
version Freedom noir
existe en version Freedom blanc
(âge adolescent ou adulte de taille moyenne)

Nos tricycles sont les parfait compagnons de balade alliant confort et facilité de conduite.

- Cadre de vélo conçu pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément en rendant l'enjambement plus facile, et ainsi diminuer les riques de chutes
- Guidon réglable en hauteur et en inclinaison
- Selle ajustable en hauteur
- Frein V-break avec position parking
- Pignon fixe ou libre.
- Panier arrière sans supplément
- Garde-boue de série, klaxon sans supplément
- Disponible en finition Freedom, Lagoon ou Vintage
- A partir de 14 ans environ
- Nombreuses configurations disponibles
- Poids utilisateur max: 110 kg

Page produit



2219
version Lagoon bordeaux
existe en versions
Lagoon gris et vintage
(modèle adulte)

Caractéristiques techniques :

2217

- Distance sol-selle : 709-950 mm
- Distance selle-pédale : 586-827 mm
- Longueur totale : 1600 mm
- Largeur totale : 670 mm
- Franchissement de châssis : 174 mm
- Distance selle-guidon : 372-401 mm
- Roues : 20"
- Poids total : 25,5 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kg

2219

- Distance sol-selle : 789-1030 mm
- Distance selle-pédale : 640-880 mm
- Longueur totale : 1808 mm
- Largeur totale : 768 mm
- Franchissement de châssis : 194 mm
- Distance selle-guidon : 417-446 mm
- Roues : 24"
- Poids total : 25 kg
- Poids maximum de l'utilisateur 125 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



FICHE SYNTHÉTIQUE
SCO
Scooter modulaire



POUR QUI ?

Personnes ayant une limitation sévère et durable de la marche, impossibilité d'atteindre leurs objectifs sociaux (causes neuro, cardio...) transfert autonome, quelques pas possibles, position assise stables, capacité cognitives, fonctionnement des membres supérieurs, incapacité à propulser un fauteuil manuel en extérieur.



QUI PEUT PRESCRIRE ?

Un médecin MPR ou médecin titulaire d'un DU et ergothérapeute dans équipe pluridisciplinaire

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

MODE DE PRISE EN CHARGE

Mode de prise en charge	**Achat** Usage plus de 6 mois
Quel délai ?	+ de 16 ans : **tous les 5 ans** - de 16 ans : **tous les 3 ans**

Montant de prise en charge	PLV TTC : SCO-A+ : **1300€** SCO-B : **2100€** SCO-C : **3800€**

PARCOURS D'ACQUISITION

Étape 1
RDV pré-évaluation
- Fiche évaluation des besoins
- Fiche préconisation

Étape 2
Essai par le distributeur
4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai
7 jours ou 48H avec accord du patient

Étape 3 :
RDV post évaluation, prescription et ordonnance définitive

Étape 4 :
Demande d'Accord Préalable (DAP)
- Fiche d'évaluation des besoins
- Fiche préconisation
- Prescription définitive
- **Certificat d'aptitude à la conduite**
- Devis
- **Fiche règles d'utilisation**
- Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation du fauteuil

Renouvellement :
- Même parcours que la 1ère attribution
- Renouvellement à l'identique : prescription médecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie.

RÈGLES DES NON-CUMULS

FMP achat • LCD	FMPR achat • LCD	FRM achat • LCD
✓	✓	✓
FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat
✓	✓	✓
FRMP achat • LLD	FRMV achat • LLD	FRE achat • LCD
✓	✓	X
FREP achat • LLD	FREV achat • LLD	AAP achat
X	X	
POU_S achat	POU_MRE achat • LLD	BASE achat
✓	✓	✓
CYC achat	SCO achat	
✓	X	

Légende
✓ cumulable
X non-cumulable

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

ADJONCTIONS DISPONIBLES

Supplément bariatrique
700€

FORFAITS MAD

Forfait MAD1 niveau 1
100€ PLV TTC

Forfait MAD2 niveau 1
50€ PLV TTC
en cas de renouvellement à l'identique

Forfait livraison
50€ PLV TTC
sur prescription lors d'une livraison à domicile Achat et Location

FORFAITS SAV

Achat

SAV2 - 750,96€ TTC
Montant forfaitaire annuel en année calendaire, Sans PLV

SAV4 - 350€ unitaire TTC
forfait annuel possible x1 batterie lithium / par an
x2 batteries plomb (AGM/GEL) / par an
pas de PLV

Gamme ONE Air+

Scooter Modulaire • **Classe B**



ONE Air+
pneus gonflables • 33Ah



ONE Air+ LED
pneus gonflables • 33Ah
éclairage LED

Grâce à son faible rayon de braquage et ses dimensions, le ONE Air+ est un scooter compact, parfait pour les déplacements quotidiens en intérieur mais aussi en extérieur aménagé.

Démontable en 4 parties, le stockage ou le transport n'ont jamais été aussi faciles. Idéal au quotidien, il s'adaptera parfaitement au style de son utilisateur grâce à ses accessoires de couleurs incluses interchangeables sans outils.

- Commande facile à utiliser avec indicateur autonomie des batteries
- Guidon réglable en angle
- Dossier rabattable sur l'assise
- Assise pivotant pour faciliter les transferts et ajustable en hauteur
- Accoudoirs relevables et réglables en largeur pour des transferts en toute sécurité
- Panier avant amovible
- Roulettes anti bascule
- 4 finitions de couleur livrées avec le scooter
- Vitesse max: 8 km/h, Puissance 270 W, Batterie 33Ah
- Pneus gonflables pour plus de confort.
- Poids utilisateur max: 136 kg

La version ONE Air+ LED dispose également d'un éclairage à l'avant et à l'arrière.

LES + PRODUIT



Livré avec 4 coloris de série



Assise pivotante et ajustable, accoudoirs relevables et règlables, dossier rabattable



Transport facile grâce à sa taille compacte



Éclairage LED à l'avant et à l'arrière sur la version ONE Air+ LED

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Vitesse : 8 km/h
- Largeur totale : 490 mm
- Hauteur totale : 840-880 mm
- Longueur totale : 1030 mm
- Hauteur d'assise : 420-465 mm
- Profondeur de siège : 370 mm
- Franchissement : 45 mm
- Garde au sol : 35 mm
- Motorisation / Batterie : 270W / 33Ah
- Poids : 50 kg (poids de transport 11,4 kg)
- Rayon d'action : 30 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Eon

Scooter Modulaire • **Classe B**



Eon , scooter extrêmement compact pour un usage quotidien sécurisé en intérieur comme en extérieur.

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD 2025 WINNER

reddot winner 2026

Alliant modernité, autonomie et élégance, le scooter électrique Eon est une création européenne signée Vermeiren. Extrêmement compact, il est pensé pour un usage quotidien sécurisé, aussi bien en intérieur qu'en extérieur aménagé, il se distingue par son design innovant et la qualité de ses finitions. C'est un modèle hautement personnalisable qui mise sur un confort sur mesure :

- Compact et rayon de braquage réduit.
- Guidon ergonomique
- Commande analogique programmable
- Colonne de direction réglable en inclinaison
- Siège pivotant, réglable en hauteur et profondeur
- Dossier rabattable.
- 2 rétroviseurs + panier avant
- Accoudoirs réglables en largeur et relevables pour faciliter les transferts en latéral.
- Éclairage LED
- Coupe-circuit/ anti-vol
- Roulettes anti-bascule
- Vitesse : 10 km/h

Artic Green
Burgundy Red
Cool Grey
Matt Gold
Olive Green
Pearl Orange

LES + PRODUIT



Ultra-compact



2 rétroviseurs + panier





Système d'éclairage LED unique avant et arrière
+ Coupe circuit

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Vitesse : 10 km/h
- Largeur totale : 565 mm
- Hauteur totale : 1050-110 mm
- Longueur totale : 1170 mm
- Hauteur d'assise : 460-520 mm
- Profondeur de siège : 420 mm
- Garde au sol : 80 mm
- Motorisation / Batterie : 320W / 38Ah
- Poids : 89 kg
- Rayon d'action : 30 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Eris

Scooter Modulaire • **Classe B**



Le scooter compact qui allie performance et confort

Le Scooter Eris est un scooter 4 roues extrêmement polyvalent. Il sera aussi bien à l'aise à l'extérieur qu'à l'intérieur grâce à son confort de conduite, sa capacité de franchissement, sa taille compacte et son rayon de braquage réduit.

• Longueur et largeur réduites, ce qui en fait un des scooters les plus compacts du marché dans sa catégorie et le rend particulièrement maniable en intérieur.
• Guidon ergonomique, commande analogique facile à utiliser
• Colonne de direction réglable en inclinaison.
• Rétroviseurs inclus de série.
• Siège pivotant avec 2 hauteurs d'assise au choix et dossier rabattable.
• Accoudoirs réglables en largeur et relevables pour faciliter les transferts en latéral.
• Éclairage LED à l'avant, à l'arrière avec clignotants, warning et feu stop.
• Roues gonflables pour encore plus de confort.
• Moteur de 320w pour un maximum de confort de conduite
• Coupe-circuit à l'arrière (idéal pour le transport aérien) et anti-vol
• Roulettes anti bascule et barre de protection
• Coloris : Argent ou Rouge

LES + PRODUIT



Polyvalent intérieur / extérieur



Siège pivotant et réglable pour plus de confort



Éclairage LED à l'avant et à l'arrière, clignotants, warning et feux stops



Coupe circuit à l'arrière

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Vitesse : 10 km/h
- Largeur totale : 570 mm
- Hauteur totale : 1150 mm
- Longueur totale : 1185 mm
- Hauteur d'assise : 450-500 mm
- Profondeur de siège : 360 mm
- Franchissement : 75 mm
- Garde au sol : 50 mm
- Motorisation / Batterie : 320W / 38Ah
- Poids : 88,75 kg
- Rayon d'action : 30 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Kuarz

Scooter Modulaire • **Classe C**



Inspiré par le passé, tourné vers l'avenir

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD 2025 WINNER

reddot winner 2026

Le scooter électrique Kuarz réinvente la mobilité en alliant autonomie et confort.
Il bénéficie d'un design moderne et innovant . Fabriqué en Europe, il reflète un haut niveau de qualité et de fiabilité.
La personnalisation par la couleur et les accessoires renforce son caractère unique.

– Design élégant primé d'un European Product Design Award et disponible en 6 coloris tendance
- Bande d'éclairage LED innovante à l'avant et à l'arrière
- Commande intuitive avec écran LCD couleur
- Coupe-circuit à l'arrière et anti-vol
- 2 rétroviseurs + panier avant
- Caméra de recul disponible
– Moteur puissant 750 W pour des déplacements fluides et sécurisés
– Autonomie jusqu'à 45 km selon conditions d'utilisation
– Vitesse maximale au choix : 10 (ou 15 km/h sans prise en charge)
– Confort optimal grâce au siège réglable et à la position de conduite ergonomique
– Large choix d'options et d'accessoires pour une personnalisation complète
– Robustesse et stabilité adaptées à un usage quotidien

LES + PRODUIT



Design moderne primé d'un European Product Design Award



Bande d'éclairage LED innovante à l'avant et à l'arrière



Commande LCD couleur intuitive



Caméra de recul



Coupe circuit / anti-vol à l'arrière



2 rétroviseurs et panier avant

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation



Caractéristiques techniques :

- Vitesse : 10-15 km/h
- Largeur totale : 680 mm
- Hauteur totale : 1345-1395 mm
- Longueur totale : 1505 mm
- Hauteur d'assise : 480-530 mm
- Profondeur de siège : 480 mm
- Garde au sol : 100 mm
- Motorisation / Batterie : 750W / 80Ah
- Rayon d'action : 45 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Carpo 2 SE

Scooter Modulaire • **Classe C**



Confort, puissance et autonomie sans compromis

Le Carpo 2 SE est un scooter 4 roues au design moderne pour une utilisation extérieure quotidienne.
Confortable et stable, il est le compagnon idéal pour de longues promenades sous le soleil ou la pluie!

- Dossier inclinable et assise ajustable en hauteur, en profondeur et pivotante, confortables, avec appui tête réglable et escamotable.
- Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts latéraux et rééglables en largeur
- Éclairage LED avant et arrière
- Tableau de bord intuitif LCD
- Colonne de direction réglable en angle
- Panier de transport & Connexion USB inclus
- Vitesse : 10 km/h. Batteries 80 Ah . Moteurs 2x750W
- Rétroviseurs de série + Roulettes anti bascule
- Coupe circuit / antivol de série
- Poids max. : 150 kg.
- Coloris argent ou rouge.

LES + PRODUIT



Idéal pour l'extérieur avec son autonomie



Siège confort pivotant et réglable pour plus de confort, avec appui-tête



Grande capacité de franchissement jusqu'à 100 mm



Coupe circuit à l'arrière

Page produit

Fiche de préconisation
Fiche d'évalutation des besoins
Formulaire règles d'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Vitesse : 10 km/h
- Largeur totale : 660 mm
- Hauteur totale : 1390 mm
- Longueur totale : 1535 mm
- Hauteur d'assise : 480-555 mm
- Profondeur de siège : 480 mm
- Franchissement : 100 mm
- Garde au sol : 100 mm
- Motorisation / Batterie : 750W / 80 Ah
- Poids : 144 kg
- Rayon d'action : 45 km
- Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Catégories et prises en charge	53
Parcours d'acquisition	55
Qui peut prescrire ?	57
Location	59
Règles de non-cumul	61
Adjonctions	62
Forfaits SAV	63
Forfaits MAD	64

CATÉGORIES ET

CATÉGORIES

CLASSES	FMP	FMPR	FRM	FRMC	FRMA	FRMS	FRMP	FRMV
VHP non-modulaire	Bobby Evo D200N Initial D200N30° Initial	Inovys II Evo Initial						
VHP modulaire			V500 Light V500 Light 30° D200N D200N 30° V300* V300 XL Edips X2 Kids*	Sagitta SI Trigo S Trigo T	✔	✔	Inovys II Evo configuré Inovys II-E Evo configuré	✔
Désignation des catégories	Fauteuil non-modulaire à propulsion manuelle ou à pousser	Fauteuil non-modulaire à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser	Fauteuil modulaire à propulsion manuelle ou à pousser	Fauteuil modulaire à propulsion manuelle configurable	Fauteuil modulaire à propulsion manuelle actif	Fauteuil modulaire à propulsion manuelle sport	Fauteuil modulaire à propulsion manuelle ou à pousser multi-position	Fauteuil modulaire à propulsion manuelle de verticalisation
POUR QUI ? Situation de handicap longue voire permanente à + de 6 mois	Assurée pour des personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale permanente			Assurée pour des personnes présentant une incapacitéde marche partielle ou totale permanente, avec besoin spécifique de mobilité et déficience de propulsion	Assurée pour des personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale permanente, maniabilité autonome pour usage intérieur extérieur	Assurée pour des personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale permanente, pratique de sport	Assurée pour des personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale permanente, besoin d'installation et de changement de position	Assurée pour des personnes présentant une incapacité partielle ou totale permanente, verticalisation régulière et en autonomie assistée

PRISE EN CHARGE

MODE DE PRISE EN CHARGE	FMP	FMPR	FRM	FRMC	FRMA	FRMS	FRMP	FRMV
ACHAT usage pour plus de 6 mois	Bobby Evo D200N Initial D200N30° Initial	Inovys II Evo Initial	V500 Light V500 Light 30° D200N D200N 30° V300 XL	Sagitta SI Trigo S Trigo T	✔	✔	Inovys II Evo configuré Inovys II-E Evo configuré	✔
LCD location courte usage de moins de 6 mois	Bobby Evo D200N Initial D200N30°	Inovys II Evo Initial	V500 Light V500 Light 30° D200N D200N 30° V300* V300 XL Edips X2 Kids*					
LLD location longue usage de plus de 6 mois							Inovys II Evo configuré Inovys II-E Evo configuré	✔
DÉLAI ?	Hors option d'achat après LCD Tous les 5 ans pour patients de + de 16 ans , Tous les 3 ans pour enfants de – de 16 ans (indut la période LCD qui a éventuellement précédé l'achat) Achat VHP possible au minimum 1 an après le dernier forfait de location courte durée facturé. (Possible avant si objectivé par nvelle prescription et dérogation pour situation handicap longue voire permanente)							

MONTANT

MONTANT TTC	FMP	FMPR	FRM	FRMC	FRMA	FRMS	FRMP	FRMV
ACHAT renouvellement tous les 5 ans, 3 ans pour les moins de 16 ans	PLV TTC 360,53€	PLV TTC 780,17€	PLV TTC 443,64€	PLV TTC 3303,53€	PLV TTC 6276€	PLV TTC 2400€	PLV TTC 2753€	PLV TTC 11 077,50€
LCD PLV location courte usage moins de 6 mois avec mutuelle	≤ 13 semaines 10,92€ TTC de 14 à 26 semaines 8,49€ TTC	≤ 13 semaines 23,63€ TTC de 14 à 26 semaines 18,38€ TTC	≤ 13 semaines 13,44€ TTC de 14 à 26 semaines 10,45€ TTC					
LCD PLV option d'achat	108,16€ TTC	234,05€ TTC	133,09€ TTC					
LLD PLV forfait trimestriel inclus réparation et batteries sur 5 ans							232,53€ TTC	856,86€ TTC
BASE ECO-DM	L'inscription du VHP acheté ou loué lors de sa 1ère commercialisation dans la base ECO-DM est préalable à la prise en charge du patient							

* produits pouvant être loués jusqu'au 01/12/28, plus disponibles à l'achat à compter du 01/12/25

PRISES EN CHARGE

CLASSES	FRE A/B/C	FREP A/B/C	FREV	AAP	POU_S	POU_MRE	BASE	CYC	SCO A+/B/C
VHP non-modulaire									
VHP modulaire	FRE-A Verso FRE-B Forest Initial FRE-B Sigma Initial FRE-B Turios Initial	FREP-B Forest3 Advance FRE-B Forest3+ FRE-B Sigma FRE-B Turios	Forest SU	✔	✔	Gemini 2	✔	2202 2215 2217 2219	SCO A+ ONE Air+ SCO A+ ONE+ Air+ LED SCO B Eris SCO C Carpo
Désignation des catégories	Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique	Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position	Fauteuil modulaire à propulsion par moteur électrique de verticalisation	Aide à la propulsion par l'utilisateur ou l'accompagnant	Poussette standard	Poussette évolutive multi-réglable et évolutive	Base roulante modulaire	Cycle modulaire à roues multiples	Scooter modulaire
POUR QUI ? Situation de handicap longue voire permanente à + de 6 mois	Assurée pour des personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale, impossibilité de propulser elle-même un VHP manuel ou podale soit à cause de leur déficience ou de leur environnement avec bonnes capacités cognitives et visuelles. Prescription possible pour une commande uniquement pour l'accompagnant si le patient a des déficiences physiques et cognitives			Assurée pour des personnes utilisatrices de fauteuil manuel modulaire ayant les capacités cognitives à assurer une propulsion assistée. Besoin médical ou environnemental d'assistance électrique	Assurée pour enfant de moins de 16 ans ayant une incapacité de marche partielle ou totale et impossibilité d'utiliser lui même un autre VHP pour cause de problèmes environnemen-taux	Assurée pour enfant de moins de 18 ans ayant une incapacité de marche partielle ou totale et impossibilité d'utiliser lui même un autre VHP pour cause de problèmes environnement-aux, besoin de maintien et de positionnement suite à perte de tonus musculaire	Assurée pour des personnes présentant une incapacité partielle ou totale provisoire ou définitive avec système de soutien du corps tupe moulage thermo formé	Assurée pour des personnes en déficicence motrice acquise ou congénitale avec autonomie de déplacement réduite	Assurée pour personne ayant une limitation sévère et durable de la marche, impossibilité d'atteindre leurs objectifs sociaux. Transfert autonome;, quelques pas possibles, position assise stable, capacités cognitives, fonctionnement des membres supérieurs. Incapacité à propulser un FM en extérieur

MODE DE PRIS EN CHARGE	FRE A/B/C	FREP A/B/C	FREV	AAP	POU_S	POU_MRE	BASE	CYC	SCO A+/B/C
ACHAT usage pour plus de 6 mois	FRE-A Verso FRE-B Forest Initial FRE-B Sigma Initial FRE-B Turios Initial	FREP-B Forest3 Advance FRE-B Forest3+ FRE-B Sigma FRE-B Turios	Forest SU	✔	✔	Gemini 2	✔	2202 2215 2217 2219	SCO A+ ONE Air+ SCO A+ ONE+ Air+ LED SCO B Eris SCO C Carpo
LCD location courte usage de moins de 6 mois	FRE-A Verso FRE-B Forest Initial FRE-B Sigma Initial FRE-B Turios Initial								
LLD location longue usage de plus de 6 mois		FREP-B Forest3 Advance FRE-B Forest3+ FRE-B Sigma FRE-B Turios	Forest SU			Gemini 2			
DÉLAI ?	Hors option d'achat après LCD Tous les 5 ans pour patients de + de 16 ans , Tous les 3 ans pour enfants de – de 16 ans (inclut la période LCD qui a éventuellement précédé l'achat) Achat VHP possible au minimum 1 an après le dernier forfait de location courte durée facturé. (Possible avant si objectivé par nvelle prescription et dérogation pour situation handicap longue voire permanente)								

MONTANT TTC	FRE A/B/C	FREP A/B/C	FREV	AAP	POU_S	POU_MRE	BASE	CYC	SCO A+/B/C
ACHAT renouvellement tous les 5 ans, 3 ans pour les moins de 16 ans	PLV TTC FRE-A **3161,21€** FRE-B **3882,08€** FRE-C **4852,60€**	PLV TTC FREP-A **8140,57€** FREP-B **11 680,50€** FREP-C **14 638,75€**	PLV TTC **21 069,25€**	PLV TTC cde accompagnant : **3500€** cde utilisateur : **6000€**	PLV TTC **1300€**	PLV TTC **2587€**	PLV TTC **1125€**	PLV TTC **1679,48€**	PLV TTC SCO-A+ **1300€** SCO-B **2100€** SCO-C **3800€**
LCD PLV location courte usage moins de 6 mois avec mutuelle	≤ 13 semaines **95,75€ TTC** de 14 à 26 semaines **74,47€ TTC**								
LCD PLV option d'achat	**948,36€ TTC**								
LLD PLV forfait trimestriel indus réparation et batteries sur 5 ans		PLV TTC FREP-A **755,54€** FREP-B **1021,13€** FREP-C **1243€**	**1725,29€ TTC**			**220,08€ TTC**			
BASE ECO-DM	L'inscription du VHP acheté ou loué lors de sa 1ère commercialisation dans la base ECO-DM est préalable à la prise en charge du patient								



PARCOURS

mode de prise en charge :	CATÉGORIES	RDV1	RDV1 fiche préco fiche besoins	ESSAI DISTRIBUTEUR 4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai *7 jours ou 48H avec accord du patient*
ACHAT / LCD	FMP	✓		7 jours ou 48H non-obligatoire
ACHAT / LCD	FMPR	✓		7 jours ou 48H non-obligatoire
ACHAT / LCD	FRM		✓	✓
ACHAT	FRMC		✓	✓
ACHAT	FRMA		✓	✓
ACHAT	FRMS		✓	✓
ACHAT / LLD	FRMP		✓	✓
ACHAT / LLD	FRMV		✓	✓
ACHAT / LCD	FRE A/B/C		✓	✓
ACHAT / LLD	FREP A/B/C		✓	✓
ACHAT / LLD	FREV		✓	✓
ACHAT	AAP		✓	✓
ACHAT	POU_S	✓		✓
ACHAT / LLD	POU_MRE		✓	✓
ACHAT	BASE	✓		✓
ACHAT	CYC		✓	✓
ACHAT	SCO		✓	✓

RAPPEL :

Renouvellement: Même parcours que pour la 1ère attribution

Renouvellement à l'identique: Prescription medecin ou ergothérapeute quelque soit la catégorie pour un même modèle, même configuration, même catégorie

D'ACQUISITION

CATÉGORIES	Demande d'accord préalable (DAP)	Certificat d'aptitude à la conduite	RDV2 ordonnance définitive	Facturation Caisse
FMP				• Respecter le délai de 7 jours ou 48h (accord patient par écrit) avant envoi des documents à la caisse d'assurance • Envoyer l'intégralité des documents pour prétendre au remboursement (Devis, FIches preco et besoins, DAP, Certificat aptitude si besoin, accord écrit patient pour essai si 48h) • Facturation forfaits MAD et livraison indissociables de la facturation VHP • **Pour le patient :** Fiche des règles d'utilisation (assurance / vitesse / entretien) co-signée avec exemplaire patient
FMPR				
FRM			✓	
FRMC	✓		✓	
FRMA	✓		✓	
FRMS	✓		✓	
FRMP	✓		✓	
FRMV	✓		✓	
FRE A/B/C	✓	✓	✓	
FREP A/B/C	✓	✓	✓	
FREV	✓	✓	✓	
AAP	à confirmer	à confirmer	à confirmer	
POU_S				
POU_MRE			✓	
BASE				
CYC			✓	
SCO	✓	✓	✓	



QUI PEUT PRESCRIRE ?

	CATÉGORIES	Médecin généraliste ou Ergothérapeute	MPR, Médecin titulaire DU appareillage ou Ergothérapeute	Médecin MPR + Équipe pluridisciplinaire	MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute en équipe pluridisciplinaire
FAUTEUILS MANUELS NON MODULAIRES	FMP	✔			
	FMPR	✔			
FAUTEUILS MANUELS MODULAIRES	FRM	✔			
	FRMC		✔		
	FRMA		✔		
	FRMS				✔
	FRMP		✔		
	FRMV				✔
FAUTEUILS À PROPULSION ÉLECTRIQUE	FRE A/B/C			✔	
	FREP A/B/C			✔	
	FREV			✔	
	AAP				✔
POUSSETTES	POU_S	✔			
	POU_MRE				✔
BASES ROULANTES MODULAIRES	BASE	✔			
CYCLES À ROUES MULTIPLES	CYC				✔
SCOOTERS MODULAIRES	SCO A/B/C			✔	



LOCATION LONGUE DURÉE

PARCOURS DE PRISE EN CHARGE	FRMP	FRMV	FREP A/B/C	FREV	POU_MRE
POUR QUI ? Situation pour utilisation prévisible de plus de 6 mois	Incapacité totale ou partielle de marche. capacités physique et cognitive permettat d'assurer la maîtrise du FR manuel.Peu de déficit fonctionnel des membres sup et peu d'incapacités à l'effort	Incapacité totale ou partielle de la marche avec besoin de se verticaliser régulièrement et en autonomie assistée	Incapacité totale ou partielle de la marche provisoire ou definitive, dans l'incapacité de propulser eux même un FM soit en fonction de leur déficit ou leur environnement . Capacités cognitives . Contrairement au FRE , Ici patient ayant besoins de maintien car perte tonus muscu.	Incapacité totale ou partielle de la marche provisoire ou definitive, dans l'incapacité de propulser eux même un FM soit en fonction de leur déficit ou leur environnement . Capacités cognitives Personnes ayant des rétractations musculo tendineuse des membres inf. Verticalisation autonome.	Incapacité totale ou partielle de la marche . inférieur à 18 ans et impossibilité d'utiliser eux même un VHP. Besoin de maintien et positionnement
DÉLAI ?	Tous les 5 ans renouvelable sur prescription (renouvellement anticipé possible sur prescription si fauteuil irréparable ou évolution rapide de la pathologie) Tous les 3 ans pour les < 16 ans Prise en charge LLD (hors option achat après LCD) possible minimun 1 an après dernier forfait de LCD Une prise en charge LLD est permise par dérogation si évolution majeure du besoin avant l'écoulement de l'année de carence et durant les 5 ans d'utilisation				
PAR QUI ? Prescripteur	**MPR, DU appareillage, equipe pluridisciplinaire** **IDEM que pour achat**				
COMMENT ? 1ère attribution	**RDV1 PRÉ-ÉVALUATION** • Fiche évaluation des besoins • Fiche préconisation avec options nécessaires **ESSAI PAR LE DISTRIBUTEUR** 4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai *7 jours ou 48H avec accord du patient* **RDV2 POST-ÉVALUATION** préconisation et ordonnance définitive **DEMANDE D'ACCORD PRÉALABLE (DAP)+** • Fiche besoins • Fiche préconisation • Prescription définitive • Devis • Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation FR		**RDV1 PRÉ-ÉVALUATION** • Fiche évaluation des besoins • Fiche préconisation avec options nécessaires **ESSAI PAR LE DISTRIBUTEUR** 4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai *7 jours ou 48H avec accord du patient* **RDV2 POST-ÉVALUATION** préconisation et ordonnance définitive **DEMANDE D'ACCORD PRÉALABLE (DAP)+** • Fiche besoins • Fiche préconisation • Prescription définitive • **Certificat d'aptitude à la conduite** • Devis • Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation FR • **Fiche règles d'utilisation**		**RDV1 PRÉ-ÉVALUATION** • Fiche évaluation des besoins • Fiche préconisation **ESSAI PAR LE DISTRIBUTEUR** 4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai *7 jours ou 48H avec accord du patient* **RDV2 POST-ÉVALUATION** • Fiche besoins • Fiche préconisation • Prescription définitive • Devis • Facturation forfait MAD + transport indissociable de la facturation FR
LA LLD COMPREND	Le VHP adapté aux besoins tout au long de la durée de prise en charge La maintenance Les réparations comprenant le changement de pièces Le changement du fauteuil de même catégorie dans le cas d'une évolution des besoins objectivée par prescription (cf prescripteur suivant la categorie)				
CLASSES NON CONCERNÉES	FMP / FMPR / FRM / FRMC / FRMA / FRMS / FRE / AAP / POU_S / BASE / CYC / SCO				

LOCATION COURTE DURÉE

PARCOURS DE PRISE EN CHARGE	FMP	FMPR	FRM	FRE A/B/C
POUR QUI ? Situation pour utilisation de moins de 6 mois	Assurée pour des personnes présentant une incapacité de marche partielle ou totale provisoire			Impossibilité provisoire de propulser un VHP manuelle en raison de déficience, d'environnement, de capacités cognitives leur permettant la maîtrise d'un VHP electrique Situation de handicap temporaire Pathologies dont l'évolution est non prévisible nécessitant pour une courte durée l'usage d'un FRE
DÉLAI ?	6 mois (3 + 3 renouvelable) OU 6 mois + option d'achat si besoin permanent OU 6 mois + 3 mois possible si objectivé par une prescription avec accord préalable CPAM mais pas d'option d'achat possible après les 9 mois Délai de carence 1 an après dernier forfait LCD pour passer sur VHP à l'achat ou sur un nouveau forfait LCD			
PAR QUI ? Prescripteur	**Médecin ou Ergothérapeute ou kinésithérapeute**			**Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans équipe pluridisciplinaire**
COMMENT ? 1ère attribution	**RDV** Pour prescription **ESSAI PAR LE DISTRIBUTEUR** 4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai *7 jours ou 48H avec accord du patient* Essai comparatif optionnel pour ces 3 catégories (arrêté du 10 octobre 2025 paragraphe 9.7.1) Facturation MAD PLV 40€ TTC			**RDV** Pour prescription **ESSAI PAR LE DISTRIBUTEUR** 4 modèles sur catalogue, 2 physique, 1 à l'essai *7 jours ou 48H avec accord du patient* **DEMANDE D'ACCORD PRÉALABLE (DAP)+** • Prescription définitive • **Certificat d'aptitude à la conduite** Facturation MAD PLV 40€ TTC
LE FORFAIT INCLUS	VHP Adjonctions & accessoires Réparations nécessaires Changement VHP en cas de panne			
CLASSES NON CONCERNÉES	FRMC / FRMA / FRMS / FRMV / FREP / FREV / AAP / POU_S / POU_MRE / BASE / CYC / SCO			

Arrêté du 10 octobre 2025 : les VHP en LCD devront être conformes aux spécifications techniques du titre IV à compter du **01/12/2028**

RÈGLES DE NON-CUMUL

		FMP achat LCD	FMPR achat LCD	FRM achat LCD	FRMC achat	FRMA achat	FRMS achat	FRMP achat LLD
FAUTEUILS MANUELS NON MODULAIRES	FMP			✔	✔	✔	✔	✔
	FMPR			✔	✔	✔	✔	✔
FAUTEUILS MANUELS MODULAIRES	FRM	✔	✔				✔	
	FRMC	✔	✔				✔	
	FRMA	✔	✔				✔	
	FRMP	✔	✔				✔	
	FRMV	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	FRMS	✔	✔	✔	✔	✔		✔
FAUTEUILS À PROPULSION ÉLECTRIQUE	FRE	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	FREP /V	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	AAP			✔	✔	✔	✔	✔
POUSSETTES	POU_S /MRE	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
BASES ROULANTES MODULAIRES	BASE	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CYCLES À ROUES MULTIPLES	CYC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
SCOOTERS MODULAIRES	SCO	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

AAP à confirmer

	FRMV achat LLD	FRE achat	FRE LCD	FREP/V achat LLD	AAP achat	POU_S/MRE achat LLD	BASE	CYC achat	SCO achat
FMP	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔
FMPR	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔
FRM	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRMC	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRMA	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRMP	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRMV		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRMS	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRE	✔					✔	✔	✔	
FREP /V	✔					✔	✔	✔	
AAP	✔					✔	✔	✔	
POU_S /MRE	✔	✔		✔	✔		✔	✔	✔
BASE	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔
CYC	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔
SCO	✔					✔	✔	✔	

Important : LCD non cumulable avec autre LCD, achat ou LLD sauf pour FRE

AAP à confirmer

ADJONCTIONS

Prise en charge 1 fois par VHP. A facturer concomitamment ou postérieurement à un VHP.
Uniquement sur prescription émanant du prescripteur du VHP.


Si ces adjonctions sont prévues dans les spécifications techniques minimales à prévoir dans le bon de commande, celles-ci ne peuvent être facturées dans le cadre d'un remboursement des adjonctions

FRE FREP FREV






FOREST 3+







	Appui-tête incompatible PAP membres supérieurs	Tablette	Supplément bariatrique	Commande personnalisée	Lift	Repose jambe électrique	Support O2	2 Forfaits PAP membre sup membre inf	Demande spéciale
codes génériques	4954630	4970497	4902165	4965183	4941700	4937991	4987500	4954096 ou/et 4947601	4960062
codes LPPR	9922920	9929507	9957840	9901650	9976725	9947847	9903293	9961008 et/ou 9922913	idem code générique
FRE A/B/C	160€	132€	700€	1500€	1500€	1250€	500€	600€ x2	sur devis
FREP A/B/C		132€	700€	1500€	1500€	1250€	500€	600€ x2	sur devis
FREV	160€	132€	700€	1500€	1500€	1250€	500€	600€ x2	sur devis

FMP FMPR ← Fauteuils non-modulaires
FRM FRMC FRMA FRMS FRMP FRMV ← Fauteuils modulaires






Kit Verso

V300 XL





	Appui-tête incompatible PAP membres supérieurs	Tablette	Produit d'assistance pour accompagnant	Kit propulsion pour utilisateur	Supplément bariatrique	Kit DMC	Levier pendulaire	Tube basculeur	Support O2	2 Forfaits PAP membre sup membre inf	Demande spéciale
codes génériques	4954630	4970497	4925054	4929796	4922720	4978547	4928928	4938766	4987500	4954096 ou/et 4947601	4960062 ou 4938720
codes LPPR	9922920	9929507	-	9935838	9939977	9925886	-	9918981	9903293	9961008 et/ou 9922914	idem code générique
FMP											
FMPR											
FRM	160€	132€	3500€	6000€	700€	271,23€	1345€		500€	600€ x2	sur devis
FRMC	160€	132€	3500€	6000€	700€	271,23€	1345€		500€	600€ x2	sur devis
FRMA	160€	132€	3500€	6000€	700€	271,23€	1345€	25€	500€	600€ x2	sur devis
FRMS	160€	132€	3500€	6000€	700€	271,23€	1345€	25€		600€ x2	sur devis
FRMP		132€	3500€	6000€	700€	271,23€	1345€		500€	600€ x2	sur devis
FRMV	160€	132€	3500€	6000€	700€	271,23€	1345€		500€	600€ x2	sur devis

POU_S POU_MRE BASE CYC SCO









	Appui-tête incompatible PAP membres supérieurs	Tablette	Supplément bariatrique	Tube basculeur	Harnais 4 points	Ceinture 2 points	Support O2	2 Forfaits PAP membre sup membre inf
codes génériques	4954630	4970497	4922720 ou 4902165	4938766	4936922	4965705	4987500	4954096 ou/et 4947601
codes LPPR	9922920	9929507	-	9918981	9985718	-	9903293	9961008 et/ou 9922914
POU_S	160€					100€	500€	600€ x2
POU_MRE	160€	132€			230€	100€	500€	600€ x2
BASE	160€						500€	600€ x2
CYC							500€	600€ x2
SCO			700€					

Note sur les demandes spéciales :
La prise en charge par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le prescripteur sur la fiche d'évaluation des besoins de la mention manuscrite «*Je certifie que le besoin de compensation du handicap n'est pas couvert par les options ou adjonctions définies dans la présente nomenclature et nécessite la prescription d'une option ou adjonction spécifique sur devis*». Sur la fiche de préconisation, le prescripteur indique «*Adjonction(s) demandée(s) en l'absence d'équivalence inscrite(s) à la liste des produits et prestations*».



Forfaits SAV

pour VHP en achat ou option d'achat en année calendaire

mode de prise en charge :		SAV1 Pas de PLV VHP manuel	SAV2 Pas de PLV VHP électrique	SAV3 Pas de PLV Poussette	SAV4 Pas de PLV 1 batterie lithium/an 2 batteries plomb (AGM/GEL) /an	SAV5 Pas de PLV Cycle
ACHAT / OPTION'DACHAT	FMP	260,50€ TTC				
ACHAT / OPTION'DACHAT	FMPR	260,50€ TTC				
ACHAT / OPTION'DACHAT	FRM	260,50€ TTC				
ACHAT	FRMC	260,50€ TTC				
ACHAT	FRMA	260,50€ TTC				
ACHAT	FRMS	260,50€ TTC				
ACHAT	FRMP	260,50€ TTC				
ACHAT	FRMV	260,50€ TTC			350€ TTC unitaire	
ACHAT / OPTION'DACHAT	FRE A/B/C		750,96€ TTC		350€ TTC unitaire	
ACHAT	FREP A/B/C		750,96€ TTC		350€ TTC unitaire	
ACHAT	FREV		750,96€ TTC		350€ TTC unitaire	
ACHAT	AAP				350€ TTC unitaire	
ACHAT	POU_S			260,50€ TTC		
ACHAT	POU_MRE			260,50€ TTC		
ACHAT	BASE					
ACHAT	CYC					260,50€ TTC
ACHAT	SCO		750,96€ TTC		350€ TTC	

Important :

- Pas de PLV sur les forfaits SAV
- Uniquement pour VHP neuf ou en option d'achat
- Délai réparation VHP non modulaire: 3 jours
- Délai réparation VHP modulaire: 10 jours
- Prêt d'un modèle à l'identique

FORFAITS MAD

Facturation possible d'un Forfait MAD + Forfait transport pour le mode de prise en charge Ci-dessous
(indissociable de la facturation du VHP)

mode de prise en charge :		1ère attribution du VHP PLV TTC				En cas de renouvellement du VHP à l'identique PLV TTC 5 ans ou 3 ans pour <16ans				LIVRAISON PLV TTC
		FORFAIT MAD LCD	FORFAIT MAD 1 Niveau 1 achat ou LLD	FORFAIT MAD 1 Niveau 2 achat ou LLD	FORFAIT MAD 1 Niveau 3 achat ou LLD	FORFAIT MAD LCD	FORFAIT MAD 2 Niveau 1 achat ou LLD	FORFAIT MAD 2 Niveau 2 achat ou LLD	FORFAIT MAD 2 Niveau 3 achat ou LLD	Forfait livraison sur prescription lors d'une livraison à domicile achat, LLD, LCD
Si achat	FMP									50€
Si achat	FMPR									50€
Si achat ou LCD	FRM	40€		250€		40€		125€		50€
Si achat	FRMC			250€				125€		50€
Si achat	FRMA			250€				125€		50€
Si achat	FRMS			250€				125€		50€
Si achat ou LLD	FRMP				375€				187,50€	50€
Si achat ou LLD	FRMV				375€				187,50€	50€
Si achat ou LCD	FRE A/B/C	40€		250€		40€		125€		50€
Si achat ou LLD	FREP A/B/C				375€				187,50€	50€
Si achat ou LLD	FREV				375€				187,50€	50€
Si achat	POU_S		100€				50€			50€
Si achat ou LLD	POU_MRE		100€				50€			50€
Si achat	BASE		100€				50€			50€
Si achat	CYC		100€				50€			50€
Si achat	SCO		100€				50€			50€

1 prise en charge par VHP - Comprend Essais / Préparation du fauteuil / Réglages / Déplacement domicile
Facturation du forfait possible en LCD dans la limite d'un épisode de LCD par patient.

Important • Note de clôture

Ce guide a été conçu à des fins purement informatives, dans l'objectif de faciliter la compréhension des nouvelles règles encadrant la prise en charge des VPH, conformément à la réforme entrée en application en décembre 2025.

Son contenu s'appuie sur une lecture professionnelle et interprétée des textes réglementaires suivants :
• Arrêté du 6 février 2025 relatif à la modification des modalités de prise en charge des dispositifs médicaux et des prestations associées pour les VPH — NOR : TSSS2503855A
• Arrêté concernant les tarifs, prix limites de vente TTC et prix de cession HT des VPH inscrits aux titres I et IV de la LPP — NOR : TSSS2520420S

Les textes officiels peuvent être amenés à évoluer à la suite de nouvelles publications au Journal Officiel.

Les versions à jour sont disponibles sur Légifrance :
• [Arrêté NOR TSSS2503855A]
• [Arrêté tarifaire NOR TSSS2520420S]

Clause de non-responsabilité

Les informations présentées dans ce guide n'ont pas de valeur réglementaire et ne remplacent pas les textes officiels, ni l'avis médical ou technique des prescripteurs et autres professionnels impliqués dans le parcours de soins.

Des mises à jour ou corrections peuvent être publiées ; elles seront consultables sur notre site internet :
👉 www.vermeiren.fr

En cas d'incertitude ou de situation particulière, il est fortement conseillé de se référer aux documents officiels ou de solliciter l'avis d'un professionnel qualifié.

© VERMEIREN 2026
Toute reproduction, même partielle, de ce document est interdite sans l'autorisation préalable de VERMEIREN.

BL • Guide de la Nomenclature FR • 2026-10 v1.0

Rejoignez-nous :

Facebook LinkedIn YouTube

VERMEIREN
we care **for you**

VERMEIREN FRANCE - *siège*
Rue de l'Empire
Zone d'activité du Cadran
59133 PHALEMPIN
Tél : 03 28 55 07 98
@ : info@vermeiren.fr

www.vermeiren.fr

*nous prenons soin de vous